



Kötelesség és Önkéntesség

A világ postagalambászaianak álma az **OLIMPIA** - résztvevőként vagy látogatóként.

A legutóbbi és legközelebbi XXXIII. Postagalamb Olimpián – a szlovákiai Nyitrán 30 magyar versenyző és kb. 500 magyar postagalambász volt jelen.

1975. után 40 évvel újra Budapesten lesz a Világ legnagyobb postagalambász rendezvénye, a **XXXIV. Postagalamb Olimpia**.

Nem vibrál még a levegő, nem csillognak a szemek, csak a galambjaiank feszülnek neki a versenyeknek, hiszen a 2013. és a 2014. évi versenyek eredményei alapján kerülhetnek be a magyar csapat tagjai közé.

A magyar postagalambsport dicső történelmi múltja mellett olimpiai eredményeire is büszke lehet, hiszen a kezdetektől a sikeres nemzetek élmezőnyéhez tartozott Magyarország.

| | |
|-----------------|---|
| 1938. Büsszel | 6. Magyarország |
| 1939. Köln | 2. Magyarország |
| 1959. Lizsabon | 5. Magyarország Horváth János olimpiai 5. hely |
| 1967. Bécs | 6. Magyarország Horváth János olimpiai 8. hely |
| 1969. Katowice | 11. Magyarország |
| 1971. Brüsszel | 4. Magyarország Horváth Lóránd olimpiai 4. hely Ujházy Péter olimpiai bajnok standard Szűcs Gyula olimpiai 7. hely Bagyula József olimpiai bajnok standard Tóth Kálmán olimpiai 3. hely |
| 1975. Budapest | |
| 1977. Blackpool | 4. Magyarország Moór József olimpiai 4. hely Baricza József olimpiai 5. hely Bánsági György olimpiai 5. hely Tóth Kálmán olimpiai 6. hely |
| 1979. Amsterdam | 4. Magyarország Hegyi Lajos olimpiai 4. hely Tóth Kálmán olimpiai 6. hely |
| 1983. Prága | 3. Magyarország Nagy Jenő olimpiai 1-2. hely Virág László olimpiai 4-5. hely Tóth Kálmán olimpiai 5. hely Nagy Jenő olimpiai 6. hely Hegyi Lajos olimpiai 8. hely |
| 1985. Portó | 2. Magyarország Nagy Jenő olimpiai 2. hely Tóth Kálmán olimpiai 3. hely |
| 1987. Dortmund | 6. Magyarország Tóth Kálmán olimpiai 7. hely |
| 1989. Katowice | 2. Magyarország Nádas Pál olimpiai 3-6 hely Balogh Lajos olimpiai 3-6 hely Hegyi Lajos olimpiai 5. hely Hegyi Lajos olimpiai 7. hely |
| 1995. Utrecht | 6. Magyarország Abrahám K. olimpiai hosszútáv 6. hely Peller József olimpiai rövidtáv 8. hely |
| 1997. Basel | 8. Magyarország Peller József ol. sport D. kat. Olimpiai bajnok Peller József olimpiai sport A. kat. 4. hely Peller József olimpiai sport A. kat. 7. hely Pálmai Gábor olimpiai 5. hely Juhász István olimpiai 7. hely |
| 1999. Blackpool | 10. Magyarország Peller József olimpiai sport D. kat. 2. hely Peller József olimpiai sport B. kat. 3. hely |
| 2001. Cape Town | 7. Magyarország Peller József olimpiai sport D. kat. 2. hely Vámos István olimpiai sport A. kat. 6. hely Sági-Varjú olimpiai 8. hely Nádas Pál olimpiai 9. hely |
| 2003. Lievin | 4. Magyarország Peller József ol. sport D. kat. olimpiai bajnok Nádas Pál olimpiai sport A. kat. 6. hely Szekrényesi József és fia olimpiai 4. hely |

| | |
|----------------|--|
| 2005. Portó | 3. Magyarország Peller József ol. sport D. kat. olimpiai bajnok Nádas Pál olimpiai sport D. kat. 3. hely Peller József olimpiai sport A. kat. 4. hely Király József olimpiai 3. hely Kustván Tamás olimpiai 7. hely Juhász Mihály olimpiai 8. hely |
| 2007. Oostende | 9. Magyarország |
| 2009. Dortmund | 3. Magyarország Nádas Pál olimpiai 3. hely Nádas Pál olimpiai 5. hely Velencei Béla olimpiai sport A. kat. 8. hely |
| 2011. Poznan | 4. Magyarország Hajdú István olimpiai 4. hely Mauchner Ferenc olimpiai 9. hely Tóth Gábor olimpiai sport E. kat. 7. hely Árkosi Zoltán olimpiai sport F. kat. 7. hely |
| 2013. Nyitra | 4. Magyarország Szabó Géza olimpiai sport G. kat. 7. hely |

Emlékezve a magyar sikerekre példamutatást szeretnénk a mai postagalambászoknak nyújtani, hiszen rendező ország leszünk és hagyományainkhoz méltóan szeretnénk szerepelni.

Bizakodom és reménykedem szép magyar eredményekben és abban is, hogy mindezeket és a világ legjobb postagalambjait – postagalambászaian nagyon sok magyar postagalambász határon innen és túl fogja látni és tanulhat a látottakból.

Az olimpia rendezvényével nagy az elvárás, akárcsak a sikeres szereplésünkkel.

Budapest Európa szíve, a világ egyik legszebb fővárosa. Valamennyi kontinensről várunk kiállítókat és látogatókat. Európa valamennyi FCI tagországát vendégül szeretnénk látni az olimpián postagalambjaikkal.

A magyar postagalambászok „nemzeti összefogását” kérem a sikeres olimpia rendezéséhez, amelynek egyik igen lényeges eleme az anyagi fedezet. Amit vállaltunk teljesíteni fogjuk.

Látványos – de nem közismert – sportunk világeseményét szeretnénk világszínvonalon megrendezni.

Segítők, támogatók vannak – de soha nem lehetünk elegendőek, ha Magyarországról van szó. Az összefogás szándékát tettek kövessék, s a közös siker Szövetségünk postagalambászaianak, sportegyesületeinknek fejlődését is kell hogy segítse, erősítse.

Remélem nyitni tudunk a világra, helyi és országos szinten erősödhetünk, népszerűsíthessük a postagalambsportot.

Rólunk fog beszélni a Világ – beszéljen rólunk – Magyarországról és ennek eredményeképpen legyünk még többen ennek a rejtélyes sportágnak a művelői.

Sokszor magunk sem elmélkedünk arról a csodáról ami a kezünkben van – a POSTAGALAMB.

Sokszor magunk sem gondoljuk, hogy a postagalamb a világörökség része, az egyetlen olyan élőlény a Földön aki képes több száz, akár 1000-2000 km-ről is hazatalálni kedvenc lakóhelyére, dúcába, párjához, gazdájához.

Aki postagalambokkal foglalkozik szereti az állatokat. Figyeljünk rájuk, hogy még jobban felhívjuk a körülöttünk élők érdeklődését ezekre a fantasztikusan intelligens élőlényekre.

Az olimpia rendezése ránk és postagalambjainkra irányítja a figyelmet, kötelezettségeket is felállítva.

A Magyar Postagalamb Sportszövetség 2013. évi Küldöttgyűlése határozott olimpiai hozzájárulásról, de élhetünk az önkéntes támogatás lehetőségével is, amely mindig is jellemezte a magyar népet.

Valamennyi önkéntes olimpiai támogatás 1000 Ft-ja után olimpiai gyűrűt adunk és 2015. évtől kibővítjük az olimpiai gyűrűs nemzeti versenyeket. Így szeretnénk utolérni a nagy múltú és nagy létszámú postagalambász Szövetségeket, de nem feledjük és megőrizük a magyar Szövetség hagyományait, értékeit.

Társakat és segítőköt keresünk a XXXIV. Postagalamb olimpia rendezéséhez és Szövetségünk jövőt építő elképzeléseikhez.

Bárdos István



A galambok védelme, versenyzésük előkészítése és a szállítása

Kedves sportbarátok,

az immáron hosszú ideje tartó tél jelentős problémákat vet fel galambjainak 2013 versenyzésére való előkészítésében; a héják, karvalyok és vándorsólymok sok esetben alig hagynak némi esélyt alig edzett galambjaink számára.

A galambok versenyeztetésével foglalkozó csapat eddig elvégzett legszükségesebb egészségügyi ellenőrzései, állapotfelmérései sikeresnek bizonyultak. A 2013-as évre nézve azonban ezt az állapotfelmérést a fiatal galambok körében még szükséges lesz megismételni, ugyanis általa már a tréningrepülés előtt és alatt felfedezhető, ha egy-egy galamb gyengébb immunrendszerrel bír.

A galambok szállítása

Ahhoz, hogy „sportolóink” az adott időpontban sikeres versenyzésnek nézhessenek elébe, szakszerű szállítást és startot igényelnek. Mindez pedig a következő év versenyzésének lefolyására nézve is döntő hatása lehet. A begyűjtés helyének vezetője, az út koordinátora, a sofőr, kísérők, valamint a galambok gondozóinak mindvégig figyelniük kell arra, hogy „teljesítménysportolók” szállításáról van szó, melyet a verseny valamennyi résztvevője az adott távolságra nézve optimálisan, s nem utolsó sorban tetemes költséggel készített elő.

Sajnos túlbuzgóságra, vakbuzgóságra mindig van példa. A szállítódobozok telepítését, különösen az előzetes tréningek és az első verseny során májusban, a galambok, a tulajdonos és a szállítási költségek érdekében a további telepítések számától feltétlenül el kell különíteni. Az extrém alacsony hőmérséklet március harmadik részében egészen a mínusz 18 fokot is elérheti és az ország (német) sok területén uralkodó zárt hótakaró a galambok számára hosszú ideig tartó „fogságot” okozhat. Mindezt nehezíti, hogy a hatalmas gyorsasággal fejlődő ragadozómadár-populációk, a héják, karvalyok és vándorsólymok nem faj specifikus régiókban és helyeken való megjelenése. Ilyen tekintetben minden nagyrabecsülésünk a regionális szervezetek s versenyző egyesületeké, melyek igyekeztek minden ezen problémára a galambok és a tulajdonosaik igényeit legmegfelelőbb mértéken figyelembe véve reagálni, s így egy sikeres kezdetet tudhatunk magunk mögött a további (sikeres) versenyek lebonyolítására nézve.

A menetrend még nem dogma

A fenti érvből kifolyólag a legtöbb légi társaság is rendelkezik legalább egy kiegészítő járattal. Még akkor is, ha galambjainkat megfelelően előkészítjük és állapotukat kiválóan találjuk, akkor sem várhatunk el tőlük semmilyen csodát. Sokszor az időjárás helytelen előrejelzése áll a kedvezőtlen kimenetelű versenyek hátterében mind az idősebb, mind a fiatalabb madarak esetében.

A körültekintő koordinátorok azonban szükség esetén többször is informálják magukat a radarkép alapján. A közeledő, felvonuló eső és zivatarok legpontosabb megbecslésére a szélsősebesség figyelembevételével van lehetőség. Sűrű felhőtakaró esetében a koordinátorok nem indítják útnak a galambokat. Rövidtáv esetén a galambok indulását szívesebben időzítik az időjárásban bekövetkező változás utánra, amikor is a felhőtakaró már fellazult, szemben azzal, hogy a galambok számára rizikót vállaljanak.

Tekinthetjük ezt „ököl szabálynak” is: a feleresztő helyen és a repülési irányban a látómezőnek legalább 5 km-esnek kell lennie. Ez egy jól ismert régi bölcsesség, melynek során főként a fiatal galamboknál a kristálytisza illetve mélykék égbolt esetében az elindítást nem szabad megkezdenuk. A tapasztalt starterek számára azonban ismertek más jelek is, melyek az indításra való megfelelő pillanatot jelzik. Ilyen például: Milyen magasan repülnek a légtérben más madarak? Mutatnak-e a galambok olyan nyugtalan viselkedést, mely arra utalna, hogy már fel szeretnének repülni?

Az időjárási helyzet körültekintő megítélése, mint egyfajta előrejelzés, a tapasztalt, jó koordinátorok számára egyértelmű. A szakszerű protokollvezetés egy koordinátor számára becsületbeli dolognak tekintendő, melynek során a személy az időjárási viszonyosságokat, beleértve a szélirányt és szélsősebességet a felszállási helynél, a repülési szakasznál és az otthoni, lakó területen regisztrálja.

Az állatok védelme

Az állatvédelmi törvény (német) 2. és 2a §-ait érdemes következetesen ismerni. Ennek ellenére felmerül a kérdés, hogyan is tartásuk be a posta- és versenygalamb tenyésztők az ott előírtakat. A 2. § 2-ben a következők állnak: „Az a személy, aki valamilyen állatot tart, gondoz vagy ellát, nem korlátozhatja az állat lehetőségeit az adott állatfajra jellemző mozgásban, mely által az állatnak fájdalmat, elkerülhetetlen szenvedést vagy károkat okozna.” Sportgalambjaink akarnak és kell is repülniük, azonban a ragadozó madarak miatt ez egy fél éven át nem lehetséges, vagy ha igen, csak életveszélyes körülmények között.

A 2a/1/1 § a következőkről szól: A szövetségi minisztérium hatalmában áll a táplálkozás, a mezőgazdaság és a fogyasztóvédelem kérdéseiről való döntéshozatal, valamint további kötelezettsége az állatok védelme. Az állatok tartására vonatkozó követelményeket a 2. § mentén csak bizonyos meghatározott előírásokat engedélyeznek az állatok mozgási lehetőségeire és közösségi szükségleteikre vonatkozó követelményekben. Egy előírás vonatkozhat például arra, hogy az adott év során a héják, sólymok és karvalyok védelme kerüljön előtérbe, vagyis fokozzák fajtaik védelmét vagy a ragadozó madarak madár-

házban való tenyésztésének tilalmát is elrendelhetik a szabadon, vadon élő fajok és galambok javára. Utóbbi szabályozás azonban még nem létezik, mely lehetővé tenné, hogy így más fajok kevesebbet szenvedjenek. Az egyes szabályok betartására vonatkozóan a galambok és baromfifajták mozgásszabadságának biztosításában első sorban a táplálkozási, mezőgazdasági és fogyasztóvédelmi minisztériumok, valamint a környezet és természetvédelmi, és nukleáris biztonságért felelős minisztériumok illetékesek. Minden jel arra mutat azonban, hogy a fent említett minisztériumok felelősségteljes dolgozói ezt nem akarják tudomásul venni.

Sportgalambjaink sajnos évről évre nemcsak otthon, hanem a hosszabb távú versenyek során egyre inkább a ragadozó madarak zsákmányává válnak. Mivel célunk nem csak saját galambjaink védelmezése, hanem minket, mint természetbarátokat az egyes fajták sokszínűsége is megörvendeztet, így elnökségünk a nemzetközi galamb szövetség (FCI) és a baromfi egyesülettel karöltve igyekszik nyomást gyakorolni a fent nevezett ragadozó madarak elfogadhatatlan szaporulatával szemben. A ragadozó madarak egyoldalú fájvédelme, valamint a szaporulat állami támogatása kényszerhelyzetekben az állat- és természetvédelmi szabályozás elleni vétségként értékelhető.

Németország számos régiójában körülbelül már 20 éve a szeptembertől márciusig tartó időszakban egész egyszerűen nem lehetséges a szükséges mozgási lehetőségek biztosítása galambjainak számára, máskülönben – ahogyan azt a keserű tapasztalatok mutatják – a madarak 70% a ragadozó madarak zsákmányává válna.


A galambok szállítása, utaztatása

Bár a postagalamb tenyésztők egyre inkább a nyilvánosság fókuszában állnak; ám sajnos ez nem az egyes tagok pozitív társadalmi aktivitásának köszönhető.

A szövetség versenyzési rendjében 12. § alatt a szállításról a következők szólnak:

1. A szállítás során minden galamb számára elegendő helyet kell biztosítani
2. Az idősebb galambok esetében a hím és tojó állatokat külön kabinokban vagy utazókocsokban kell elhelyezni
3. Amennyiben a transzportálást szolgáló jármű az EU-előírásoknak megfelelő kamerával (többek között tachográf) van felszerelve, így a hozzá tartozó felvételek, mint a repülésdokumentációhoz tartozó iratok érteendő.

A tulajdonosok részére a szállítóközlekedésről, szállítóközlekedésről szóló előírások szövetségünk Postagalamb című folyóiratában (Nr. 11/2013) található. A Szövetségi kormány a Szövetségi Tanács jóváhagyásával egy állatvédelmi-, utaztatási rendeletet hagyott jóvá. Ezen utaztatási rendelet legfőképp az utazta-



A túlságosan magas telepítési arány a kabinokban számos problémához vezethet. Az a következmény, miszerint számos galamb nem jut ivóvízhez vagy eleséghez, csak egyike a soknak.

tási időt szabályozza a haszon- valamint a levágásra kerülő állatok esetében, ám ugyanígy a postagalambok helyszükségletére vonatkozóan speciális szállító eszközöket is előírja.

A ketrecek többsége a következő méretekkel rendelkezik: hosszúság: 106 cm; szélesség: 87 cm = 9,222 cm² (magasság: 22 cm). Ebből adódóan következnek – az állatvédelmi szállítási rendelkezés nyomán megadott területeknek – a következő telepítési értékek (Táblázat):

| Állat típusa | Terület/galambok száma 300 cm ² -ig | Terület/galambok száma- 300 cm ² felett |
|------------------------------|---|---|
| fiatal galamb | 280 cm ² | 300 cm ² |
| a galambok száma dobozonként | 33 | 31 |
| idős galamb | 300 cm ² | 340 cm ² |
| a galambok száma dobozonként | 31 | 27 |

A megfelelő telepítési sűrűség figyelembe vétele (érdemes lehet először az előírtnál több helyet rendelkezésre bocsátani) sok előnnyel jár, melyek pedig a következők:

A gyűjtőhelyen és a galambok szabadon engedése során minden galamb itatásra kell, hogy kerüljön. A fiatalabb madaraknak ennek ellenére gyakran vannak problémáik a próbarepülés során, az itatás sikertelenségéből fakadóan. Mindennek háttérében az a tényező áll, hogy ez az egyes gyűjtőhelyeken a korábbi utasítások ellenére egyre többször elmulasztják a szükséges hozzászoktatási procedúrát. A fiatal galambok sikeres repülése, valamint összességében a galambok védelme érdekében a hozzászoktatási procedúrának minden egyes gyűjtés során evidenciaként kell jelen lennie.

A postagalambok szállítása a jövőben eddigi tapasztalataink és megszerzett tudásunk nyomán még további fejlesztéseket igényel.

A fenti összefüggések tükrében a következő tényezőket is ajánlatos figyelembe venni:

- Minél magasabb a telepítési sűrűség, annál alacsonyabb a galambok komfortérzete a kabinokban.

- A szűkös telepítés során a hőmérséklet nagyon gyorsan emelkedik. A levegő moz-

gása által felkavart, csírákat tartalmazó, por keletkezik, mely által az egyes baktériumok, vírusok és ektoparaziták az egyes ketrecekben elterjedhetnek.

- Az egyes gyűjtő állomásoknál gyakran csak a kartonlemezeken kerülnek cserére. A fiatal és idős galambok tollazata valamint a por azonban az egyes kartonlemezeken alá kerül az és egészen a következő tisztításig, fertőtlenítésig ott is marad.

- A fiatal állatok megbetegedéseinek egyes formáit (az immunrendszer erősségének függvényében) az állatok utazása alatt az egyes ketrecekben lévő fertőzések okozhatják. Sok esetben azonban sajnos mielőtt ezt a tulajdonos észlelné, addigra már túl késő.

Ne feledkezzünk meg erről sem:

- Minden egyes hosszú távú versenyen részt vevő galamb számára kötelező a jobb vagy bal lábszáron egy biztos, vízálló jelölés, mely célszerűen egy telefonszámot tartalmaz

- A paramyxio-vírus fertőzés elleni oltás bizonyítéka nélkül a galambok nem utazhatnak. A fiatal galambok számára a himlő elleni oltás javallott.

- Az egyes begyűjtésekért felelős személynek minden gyűjtésen vizuális kontroll útján kell meggyőződnie a ketrecek tisztaságáról,

nek, ne sérüljenek meg. (Ne legyenek például semmilyen szögletes, éles fedelek, melyek a madarak sérülését okozhatják).

- Egy szállítóketreceknek megfelelően kell szellőznie és rendszeres technikai szűrésen kell átesnie, biztosítva ezáltal a ketrec biztonságát.

- Minden szállítókosci, ha lehetséges, kezelési útmutatóval kell, hogy rendelkezzen, mely a klimatizálásra vonatkozó előírásokat (a belső hőmérséklet és a levegő nedvességtartalmának szabályozása) is tartalmazza.

- Az itatók legyenek könnyen tisztíthatóak.

- A vízelvezető rendszernek gyors és higiéniai szempontból kifogástalan ürítést és tisztítást kell lehetővé tennie.

A további kezelési útmutatások:

- A galambok begyűjtése előtt a tetőnyílást nyissuk ki!

- A redőnyöket az utazás alatt résnyre nyitva hagyjuk.

- A kieresztés során a redőnyöket, széltől és időjárástól függően a lehető leginkább ki kell nyitni, biztosítva mindazonáltal a galambok felügyeletét, ellenőrzését.

- Az időjárástól függően az itatási és egyéb szünetek esetén legalább négy óránként szükséges a keresztszellőztetés.

- Az ápolat, tisztán tartott szállítókoscsik jelentős reklámozói a galambsportnak. Mind ezen okból kifolyólag minden szállítókoscsin fel kell tüntetni legalább az utazási szervezet vagy légi társaság nevét és címét.

Összefoglalás

A galambok szállításának sikerességét nemcsak az utaztatási szezon kezdetén megfigyelhető magas begyűjtési arány, hanem a sikertelen repülések elkerülése is mutatja.

ford: Nagy Nikolett



Körlátogatás a 11. Győr-Rába Tagszövetség már évek óta leg-sikeresebb röpcsoportjánál az F16-nál Lébényben - (3. rész)



Lébényben a falu egyik kis erdőségtől szegélyezett szélétől a másik kis erdőséggel szegélyezett széle fele tartok. A centrumban az egyetlen magasabb ponton a középkorban épült, ma is az eredeti formáját megőrző román stílusú kéttornyú templom jó támpontot ad a látogató számára. A Rábca és holtága alkalmasint horgász-paradicsomnak is tekinthető. A falut néhol szinte az őstermészet érintetlen mocsaras-rekettys része kis erdős ligetekkel tarkított mezőség zöldövezete veszi körül. Tavaszvégi esetleg nyár eleji kirándulásnak tökéletesen megfelelő táj számtalan gyönyörű vadvirágot, különböző gyógynövényt és fűszernövényt, illetve egyéb védett növényfajt rejt magába.

Nekünk, galambászoknak azonban szemünk elsősorban a gazdag madárvilágon akad meg, ami a Hanság-csatorna elkészítése után ugyan eléggé megcsappant, de úgy tűnik azért nem apadt el. Ezek közül is az év némely szakában az egyik érdekesség a vadászszőlő, ami azonban állandó fenyegetettséget okoz a galambok számára az a galambász héja. A karvajok a tapasztalatlan fiatal galambok számára már csak kisebb sérüléseket okoznak és a különböző ölyvek láttán már fel sem rebbennek. Tudom, hogy az ország több főleg tájvédelmi körzetében hasonló körülmények között galambásznak sikeres galambászok. Azonban ebben az idilli környezetben galambászik az F-16 Lébény.

Látogatásom célja **Czank Sándor**, akit kiváló eredményeiről, kitűnő galambjairól és túláradó agilitásáról a tagszövetségben talán mindenki ismer.

- 2006-ban szerepeltél utoljára a szaklaphban, mint címlapfotó, feleségeddel Lillával együtt. Azóta már eltelt néhány év. Kérlek emlékeztetőül mutatkozz be az olvasóknak és ismertesd az azóta eltelt időben történt változásokat!

- 57 éves vagyok, két lányom, egy fiam és három unokám van. A postagalambászatot

1973-ban Dr. Rum János vezetésével kezd-tük, aki nyugdíjazásáig a falu orvosa, és még ezután évekig az F-16 egyesület elnöke volt. A 2012. évi díjkiosztónkkal együtt ünnepeltük 40. jubileumi évfordulónkat. Az utóbbi 13 év változásait foglalnám össze. Akkoriban hoztam be tenyészgalamboknak valót Balatonkeneséről **Tóth Imrétől**, amiből jó tenyészgalambok lettek. Ezekhez társult és az évek alatt úgy vettem észre, hogy alapgalambjaimmá váltak a **Csernák Józseftől** Siófokról 2000-ben behozott Kees Bosua galambok. Csernák Józseffel való megismerkedésem egy érdekes sztori volt: feleségemmel Lillával egy díjkiosztón voltunk. Lillának gyönyörű dús kicsit bodros hosszú szőke haja volt, – persze ma is az van csak most melír tincsekkel – ez megtetszett Csernák Józsefnek és elkérte tőlem egy táncra. Tréfából, csak megígért galamb ellenében adtam rá engedélyt. Ezután beszélgettünk a galambászatról és a beszélgetésből barátság lett. Másnap a bál után meglátogattam és több tenyésznek való is került tőle hozzám. Hogy őszinte legyek manapság is elkelne ezekből a galambokból néhány darab.

Mint később kiderült, kiválóan keresztzet-hetőek voltak az én régebbi vonalamból való Delbar-okkal. Korábban is voltak kitűnő galambjaim országos első díjjal – ezt egy Japán tenyésztő vásárolta meg. Azonban mégis csak azt kell mondanom, hogy általános sikert ennek a három vonalnak a keresztzéséből értem el. Azért, hogy a hosszú távot megerősítsem, Szlovákiából Görözdős Lajostól hoztam be a REX-vonalából jó tenyészgalambokat. Szlovákiában jó kapcsolatot építettem ki, ami azóta is tart: Gyurovszki Bélával, Füle Lászlóval, Král Tiborral, Kocsis Lajossal és Boros Istvánnal. A jövőt megerősítendő új tenyészgalambokat hoztam be **Ökrös Kálmántól** Gaby Vandenebele galambjaiból főleg tojókat frissítésre, de hoztam a hosszú távú Rigole-Tavernie galambokból is, de ez már a tenyésztés része inkább.

- **Korábbi eredményeid is kiemelkedőek voltak a kerületben, de az utóbbi néhány évben viszont tartósan az élben szerepelsz. Beszélj, róla kérlek!**

- Valóban korábban is voltak jó eredményeim, 1992-ben 14.000 galambból országos első volt a 12401 K hím galambom, ezenkívül Champion első a **Kotymán-Symons**-aiból származó hímem, a nagykerületben 1995-ben kerületi hosszú távú bajnok voltam, többször középtávú bajnok, de nagy szomorúságom, hogy az általános bajnokságot egyszer sem sikerült megnyernem. 2000-től a kerület él-vonalához tartoztam, ekkor kerültek be a Bosua galambok mellé tenyésztésre **Kovács Jenő** kerületi bajnoktól Peller galambjainak közvetlen gyerekei a 10-es vonalból. Persze nekem is voltak gyengébb éveim, amikor nem jöttek össze a dolgok, mindig tanultam

valamit a saját hibámból. Azért közben akkor is volt néhány kiugró teljesítmény, Szuper rövidtávú bajnok, Középtávú bajnok.

Pontosan a címlapfotós évben 2006-ban Scsecsin és Magdeburg utak alapján megnyertem a Szuperkupát, amire azóta is nagyon büszke vagyok. Utána már zsinórban jöttek az eredmények pl.: az „Olympiás” 22040 Kh kerületi Asz galamb Általános Bajnokságban, 2010-2011-2012. évi eredmények alapján elit Klub Bajnoka, kétszeres Mesterversenyző. 2010-től stabilizálódott a helyzetem a tagszövetségi listán, általános 5. utána általános 3. és általános 2. helyeztet voltam. Ekkor nagyon jó galambok alkották a csapatot, a 46004-es két év 23 helyezés élben, 46053-as két év 23 helyezés, mindkét galambnál túlnyomó részt a Csernák-féle Bosua vér dominált. Annak külön örülök, hogy a 2010-, 2011-, és 2012-es évben két „nagygyút”, Adrián Arnoldot és Takács Gábort magam mögé utasítottam.

- **Kérlek, avass be minket a versenyzési módszereid részleteibe!**

- Klasszikus özvegységi módszerrel versenyzek, amit először én alkalmaztam Lébényben. Még a néhai **Horváth Andristól** ismertebb néven „**Suszter**”-tól tanultam, akiről tudjuk, hogy versenyzési ismereteit és jó galambállományát „galambászatyánktól” néhai **Anker Alfonzától** kapta.

Nyilván csak hímmel versenyzek, jelenleg 54 hímmel készülök a 2013-as versenyévodra. Én kimondottan az Allround-típusú galambokat szeretem akik minden utat eredményesen szállnak, de az enyémeik erőssége most inkább a középtáv. A szezon előtti felkészítésben csak a kötelező oltást végeztem el. A versenyszorban Linko-Spektinnel szoktam oltani a nagyon meleg időkben, minden hétfőn Trichomonas és Coccidiosis ellen kezelek.

A versenyek közbeni felkészítésem egyszerű: hazatéréskor teában elektrolittal várom őket, hét közepéig diétás eleséget kapnak, majd szerdátóli versenykeveréket.





Szerda-csütörtök vitamin itatás a reggeli vízzel, estére mindkét nap már tiszta víz van az itatókban. Rövid- és középtávnál rakodás előtt megkapják a tojóikat, hosszú távnál csak berakom őket a szállítóládába. Hazatérskor a tojó várja őket mindkét esetben, az út nehézségétől függően egy darabig együtt vannak. Általában 34 idős galambot teszek a versenyútra, az évesekkel kíméletesebben bánok. Fiatalok versenyét nem röptetem, magán tréningeket alkalmazok, a selejtezésnél pedig nézem a származást is, de a „Timi” vonalam utódait előnyben részesítem, ebben eddig nem csalódtam.

- Beszélgetésünk kezdeti szakaszában eléggé belemélyedtünk már a tenyésztés témakörében, de a változások miatt része volt annak. Azonban részletesebben kifejtve mond el a további tenyésztési folyamatokat.

- Nagyon fontosnak tartom ismét elmondani, hogy én az Allround galambokat szeretem. Ezért a tenyésztési hangsúlyt ezeknek a díjképes galamboknak a kitenyésztésére helyeztem. A díjképesség mellett nagyon lényeges, hogy az utak során a lehető legtöbb élhelyezést gyűjtsék össze. Ebből adódóan főleg az elején nagy volt a mozgás a tenyészdúcban. Egy idő után azért ez megállapodott. Ma már elmondhatom, hogy minimális a kitett galambok száma, inkább már az idősebb tenéyszgalambok pótlásán kell tevékenykedni. 21 pár tenéyszem van, ezeknek 50%-a Csernák-Bosua, hozzájuk keresztezem a többnyire idegenvérű galambokat. Ha valahol nem megfelelő az eredmény, kísérletképpen néhány párserét végrehajtok, de ha az utód csak három-négy helyezést ér el, a családot kiteszem a dúcból. Mindig próbálok újakat betenyésztetni, folyamatosan keresem a legjobb keresztező partnert. Most leginkább a hosszú távú galambok irányában kell keresgélnem, mert az eredményeimből is látszik, hogy galambjaim inkább a jó középtávú élhelyezéseket hozzák.

Fontos visszajelzéseket kapok azoktól, akikhez az innét elkerült galambok jó eredményeket érnek el. Ennek nagyon örülök, mert látom, hogy jó úton járok, a tölem elkerült galambok többnyire jól megállják a helyüket. Talán a legjobb eredményt elér sporttársakat

mondanám, Sokorai Csaba korábbi tagszövetségi bajnok, Csepi Bence jelenlegi rövid de korábbi középtávú tagszövetségi bajnok, Holzhammer Sándor (Doró) Madeburgi első, ő hat kupát is nyert, Takács Gábornál is van néhány eredményes galamb ezekből, de ebből merített Szabó László (Spéci) korábbi kétszeres tagszövetségi rövidtávú bajnok, ők mind klubtársaim az F-16-ban, de Brancsek Péter, Jakab András Móvári galambász kiváló galambjainak alapja is az én tenyészetemből való. A Lébényi galambok többsége közeli-távolsági rokonságban áll egymással. Az csak segít az eredmények megőrzésében és hozzájárul annak javításához, ha bármelyikünk hoz be egy-egy jó eredményeket produkáló keresztező partnert. Az eredményes utódok testvéreit vagy gyerekeit egymás között cserélgetve, az idegen de eredményes vérből jut el a többiekhez is.

- Mint mindegyik Klubtársadnak, így neked is felteszem ezt a kellemetlen kérdést, a kerületben több helyen elhangzott, hogy a Lébény F-16 azért ilyen sikeres, mert a versenyutakhoz képest a legkedvezőbb helyen van, és az első állomás. Erőségek ezért a rövid- és középtávokon mutatkozik meg. Mi a véleményed erről?

- Nem értek velük egyet, ezt az időszakot megelőzően a tagszövetség túlsó széle és közepe adta kerületi bajnokokat, az utak akkor is ugyaninnen voltak, az F-16 Lébény akkoriban nem nagyon tűndökölt. Első általános kerületi bajnokaink Adriánék és Papp László voltak és utána jöttek sorozatosan a jó eredmények. Biztosan szerencse is kellett hozzá, de észre kell venni, hogy időközben megtanultunk a megfelelő útra megfelelő galambot tenyésztetni és küldeni! A tagok kölcsönösen segítik egymást a technológiával és a galambok cseréivel egyaránt. Korábban még a nagykerületben távolabbi egyesületek is értek el kimagasló eredményeket mint Kapuvár, Óvár is, pedig akkor is a Cseh-medence útjait röptettük rövid- és középtávon, a Német-alföld feleresztési helyei is csak pár fok eltérést jelentettek.

Én nem féltsem az eredményeimet egyik egyesülettől sem. Személy szerint annak örülnék ha az egész Kisalföld egy tagszö-

vetség lenne. Ez anyagilag is kedvező lenne mindannyiunk számára, nem beszélve a feleresztett létszámról! Inkább hirdessünk bajnokot 200-300 tenyésztőből, nem úgy mint egyes újonnan alakult tagszövetségek 70-80 tenyésztőből. Én nem értek egyet a mi kerületünkben lévő különböző röpcsoport értékelésekkel sem, mert ez is csak szét darabolja az eredményt.

Nincs titkunk, azt javaslom a kétkedőknek, hogy nyugodtan jöjjenek Lébénybe a „Kis Aarendonkba” és tanulmányozzák személyesen, hogyan is csináljuk mi.

- Mik a terveid a jövőre nézve?

- A tenyésztésben mindenképpen erősítenem kell a hosszú távot, hisz ez a gyenge oldalam. Biztosan látom, hogy csak ennek segítségével tudom stabilizálni helyemet az általános versenyben és vele tudom elérni nagy célokat. A tagszövetségi vezetékben vannak már fiatalok és ez jó hatással van az egyesületek életére. Az utolsó tagszövetségi gyűlés egész konzolidáltan folyt le, az utak többségét elfogadták, és örömmel vették a javaslatot a röptetési díjak csökkentésére. Ez első lépése lehet a tagság megtartásának és esetleg növelésének, de bízom benne, hogy a röptetett galambok száma növekedni fog. Jó volna ha ilyen vagy ehhez hasonló kezdeményezések kerülnének előtérbe a jövőben. Végül is ezt újtásképpen más tagszövetségek is alkalmazhatnák.

Ezután a beszélgetés után már kezdem magam otthonosan érezni Lébényben, és utamat Adrián Arnold és fia galambászata fele veszem. Természetesen Lébényben is vannak problémák a tenyésztők között, amit a közösség okkal-móddal kezel. De most látom igazán, hogy más egyesületekben a tagok mennyire elkülönülnek egymástól, mindenki egy különálló személyiség, féltve őrzik megszerzett kis titkaikat, szinte eldugják a többiek elől az új tenyésztésre szánt szerzeményeiket, rébuszokban beszélnek a jól értesült felkészítési információkról. Olyan nagyon nem is örülnek az egyesületben egy fiatal tagnak, mert az hátha az internetről megtalálja a titkot. Gúnyoros örömmel fogadják, ha valamelyik kísérletező mégis belebukik a próbálkozásba.

Érdekes, ezt a dolgot Lébényben egészen másnak látom.

J. Varga Attila





Az orvostudomány és a gyakorlat

Doktor, lehetséges, hogy galambjaimnak Streptococcus-a van? Az elmúlt években sokszor tették fel a galambászok ezt a kérdést, ami nem más, mint „Streptococcus Gallolyticus.” A közelmúltban elég sokat írtak erről a betegségről és sok tenyésztőnek okozott komoly gondot.

Jogosan? Hogy erre a kérdésre helyes választ tudjak adni, először felsorolom azt, amit erről a betegséget okozó csiráról tudunk. A csira 1988-óta mint baktérium ismert és olykor betegséget is okoz. (Toom-Lumeij JT, Febr. 2001 Állatgyógyászati folyóirat.)

Ha egy galamb ezzel megfertőződik és a baktérium kórokozónak bizonyul, akkor különböző szimptomák léphetnek fel.

A következők lehetnek: akut elhalálózás, szárnybénulás, egyensúlyzavarok, és zöldes nyálkás széklet.

A galambok patológiai vizsgálata során a mellizomban gyakran találtak góccokat. Olykor a vizsgálatok során in- és ízületgyulladás is előfordult. Eddig ez egy jelentős dolognak tűnik. A betegséget okozó csira tenyésztethető és a galambok kezelhetőek. Sajnos azonban ezek a csirák, írd és mondd, a galambok 40 %-ában megtalálhatók. Ezek az állatok magukba hordják a „Streptococcus Gallolyticus”-t anélkül, hogy annak legkisebb hátrányát éreznék.

Hogyan lehetséges ez? A csira több variációjában fordul elő úgy, mint T1, T2 és T3, ahogy nevezik.

Hogy a Streptococcus mennyire rosszindulatú azt a baktérium membránban meglévő, vagy meg nem lévő, egy bizonyos fehérje határozza meg. A Streptococcus ezzel a fehérjével rendkívül rosszindulatú. Míg a T2 és a T3 alig mutat agresszivitást.

A betegség a gyakorlatban nagyon ritkán fordul elő. Ha kezelni akarjuk, akkor jó eredményt érhetünk el Ampicillin bázisú, Doxyciclin, Amoxicillin és Erythromycin kúrával.

Megfelelő higiéniával, elkerülve a túlzásfolttságot a probléma gyorsan megoldható.

Valamire figyelniünk kell, a Streptococcus Gallolyticust régebben Streptococcus Bovisnak nevezték. Egy név, ami a tehénre ural. (Bovis = tehén). A fertőző csira a tehéneknél tügygyulladás okoz. A friss főcsejt adagolása galamboknak nem rizikómentes.

A Streptococcus név alatt olyan baktériumokat értünk, melyek egy bizonyos sajtáságos módon fejlődnek és nagy családot alkotnak. A Streptococcusok, melyeket a gyakorlatban például a légutakban találunk, normál esetben nem tartoznak a Streptococcus Gallolyticus csoportba. Sok állatorvos állítja, hogy a Streptococcus egy galamb tenyésztéséből származik. Mindenesetre ezt legtöbbször nehéz bebizonyítani, hogy a talált kórokozó csira az okozója egy fertőzésnek.

Bőrelváltozás galambok miatt.

Amikor Olaszországban vagy Franciaországban vagyok nyaralni, mindig feltűnik, hogy mennyire kerülnek az állatokat a környezetükben. Egy (utcai-) kutyára szinte undorodva tekintenek. Egy városi galamb egy szinten van egy patkánnyal. Természetesen lehetnek emberek betegek galamboktól, de azért azt nem látjuk olyan gyakran. Vagy?

A postagalamb tenyésztőknél gyakran diagnosztizálnak „Galambtenyésztő tüdőt.” Ilyen esetekben rendszerint chlamydiákat találnak.

Skóciában volt a postagalamb tenyésztők körében egy orvosi vizsgálat, ahol a tenyésztők jó 80 %-nál Chlamydia antitesteket találtak. Tehát a tenyésztők 80 %-a már találkozott ezzel a fertőző csirával.

Mivel mi galambászok egy nagy, természetes ellenállást építettünk ki ez ellen a betegség ellen, a szabályok szerint mi nem leszünk betegek.

Azok az emberek, akiknek nagyon gyenge az ellenálló képességük (AIDS-betegek), vagy azok az emberek akik sokáig Prednisont (anyagcsere gyógyszer) szednek, azok veszélyeztetettebbek.

Dániában egy 73 éves reuma beteg férfi, miután kapcsolatba került galambokkal, kapott egy nagyon kellemetlen bőrelváltozást olyan volt, mint egy rák (Wunschmann és munkatársai, Minnesotai Egyetem, 2011. december). A galambász hosszú időn keresztül Prednisont szedett és feltehetőleg ellenállása nagyon legyengült. Egy szövetpróba után kiderült, hogy a kórokozó Cryptococcus volt.

Milyen egy Cryptococcus-fertőzés?

A Cryptococcut egy penészgomba fertőzésnek tekintik. A kutatók szerint egyre gyakrabban fordul elő ez a betegség. Legtöbbször a tüdő betegszik meg a spórától, melyet a porral együtt lélegzünk be. Ha a kórokozó a vérbe is bekerül, akkor az agyat (80 %), a veséket (30 %), a bőrt (10-15 %), a csontokat, a prosztátát, a hashártyát, a májat és a szívet megtámadhatja. A betegség szövettani vizsgálattal állapítható meg.

A dán sporttársnak tehát szerencséje volt, hogy nála csak bőrelváltozás keletkezett. Ez a forma egészséges embereknél magától meggyógyul rendszerint 2-8 hónap alatt. Azoknál az embereknél, melyek gyengébb ellenálló képességűek, egy kúrát tartanak, pl. Fluconasollal, Amphotericinnel kezelik.

Ha valamilyen egészségügyi panasszal a házi orvosunkhoz megyünk, sose felejtjük el elmondani, hogy galambokkal vagyunk kapcsolatban. Ezzel fel lehet hívni a figyelmet arra, hogy milyen szimptomák léphetnek fel a következő fertőzések esetén. Chlamydia, Salmonella, Cryptococcus. Sok házi orvos nem látja milyen veszély fenyeget e-mögött.

Paratyphus (oltási reakció)

Egy sporttárs Utrechttől a múlt héten a következő kérdést tette fel: „Galambjaimat évente beoltom paratyphus ellen. A fiatalok is kb. 10 hetes korukban be vannak oltva. Az öreg galambjaimnál a kondíció legtöbbször erősen visszaesik, a fiataloknál viszont legtöbbször nem veszek észre semmit. Hogyan lehetséges ez?”

Ezt a panaszt sokszor hallok a praxisomban. Az elmúlt időszakban jó kapcsolatban voltam a Fort Dodge cég egyik alkalmazottjával. Ő arra gondolt, hogy ez a galamb szervezetének túlérzékenységi-reakciója.

Az oltóanyagban található egy szubsztancia, melynek a galamb immunrendszerét „ébreszteni” kell. Egyszeri alkalmazáskor a galamb mérsékelten reagál az oltóanyag komponensére. Ha azonban gyakran oltunk, a galamb szervezete hevesen fog reagálni.

Ha valaki a dúcában ilyen túlhajtott reagálást észlel a megelőző paratyphus oltás után, akkor meg lehet hosszabbítani a két oltás között eltelt időt. Pl. nem oltunk egy év elteltével, hanem egy év és két hónap után. (tehát 14 hónapra). Olykor ez segít.

A szezon közben adott oltás nem rizikómentes. A galamb kondíciója gyakran nagyon visszaesik és azon a héten nem is lehet küldeni. Legtöbbször csak két héttel az oltás után lehet versenyeztetni. Az apám dúcában a rövidtávú galamboknál legtöbbször jelentős formajavulást tapasztaltunk két héttel az oltás után.

Vaktojások

Az egyik galambász a pacienseim közül néhány hete párosított. Összel, amikor a vedlés kezdődött a tenyész dúcában kitört a paratyphus. A galambok kaptak egy megfelelő kúrát és a kúra közepén kaptak egy oltást.

Közvetlen a párosítás előtt a székletet összeszedték a fészekből. Megvizsgálták és semmi fertőző csirát nem találtak. A galambok közvetlen a párosítás előtt nagyon jól néztek ki, hamar összeálltak és minden tojó letajt. Sajnos azonban a 12 tojó közül 4 üre-set tojt. Mi lehet ennek az oka?

Az üres tojásra a praxisomban már nagyon sok okot találtam. Egy paratyphus kitörés esetén az anyaméh is károsodhat. De rendszerint károsodnak a belek, az ízületek és olykor az agy is károsodást szenved. Egyedi esetben megbetegedik a szem (vaktság is kialakulhat) és az anyaméh is.

Ismertek olyan esetek, hogy azok a tojók melyek túlestek a paratyphus-on egyáltalán nem tojtak, vagy elkorcsosult (más formájú, durva héjú, vagy teljesen héj nélküli) tojást raktak.

Ebben az esetben a néhány hónappal előtti paratyphus-kitörés lehet az okozója a rossz tojásoknak.



A múlt héten szintén összeszedték a székletet a fészkekből és vért is vettek. Bakteológiai vizsgálatot végeztek egy érintett tojásan. Ismét nem találtak paratyphust. Ez azonban még nem jelent semmit.

A kár, amit a betegség okozott, kitarónak bizonyult. A fertőzés a galambokból már régen eltűnt. A tojók nagyon jól néztek ki, azt azonban meg kell mondani, hogy mind a négy bemutatott tojó meglehetősen idős volt. Három, a négy tojó közül kilenc éves volt, a negyedik pedig nyolc. A tenyész dúcban a fiatal tojók, mind normális tojásokat raktak. A tenyésztő elmondta, hogy a dúcban kielégítő mennyiségű és minőségű grit és vitaminerál állt a rendelkezésükre. Ez viszont nem garancia a jó tojáshéjra.

A kalcium ellátásról.

A kielégítő kalcium ellátás alfája és omegája állataink számára a kalcium-foszfor ajánlott aránya. Ha ez az arány nem stimmel, deficit keletkezik. Ezt elkerülhetjük, ha galambjainkkal „VIRBAC C-Phos”-t itatunk. Ez tulajdonképpen egy ásványi-oldat sok kalciummal és foszforral az optimális arányban. Nagyon sok galambász használja a tenyészidőszakban.

Ezen a helyen szeretném még egy termékre ráirányítani a figyelmüket és ez az OVOCRACK. A termék vajsavat tartalmaz, a vajsav viszont gátolja a paratyphus és az E-coli fejlődését. Mert a sav először a bélben hat és a sav megköti a kalciumot.

A szárnyasállat tenyésztők már megállapították, hogy ez a kalcium nagyban javítja a tojáshéjat. A tenyésztés alatt tehát tanácsos ezt a vajsavat adagolni. Elég a napi egyik étkezéshez adni.

A fent említett galambok kaptak egy injekciót kalcium-foszfor keverékkel, kombinálva D vitaminnal, mert a D vitamin gondoskodik egy optimális kalcium hasznosításról. A tenyészgalambok kapták a C-phos-t az ivóvízbe. Ennek a kezelésnek ellenére sem merem mondani, hogy ezek a tojók valamikor normális tojást fognak tojni.

Nanne Wolff állatorvos
ford.: Varga Antal

Az oxidatív stressz, toxinok, mérgező nehézfémek kártételei és a megelőzés lehetőségei

Alapvető (és indokolt) cél az exponenciális lépték szerint szaporodó emberiség ellátása élelmiszerrrel. A talaj, a növények és az állatok teljesítményébe való emberi beavatkozásnak azonban sajnálatos velejárója a talajba juttatott nagy mennyiségű műtrágya, szerves trágya, szennyvíz és szennyvíziszap, növényeknél a biocidok, az állatállomány körében a gyógyszerek, hozamfokozók és más, maradékanyaggal járó szerek mértéktelen felhasználása. Következménye a talaj és az ivóvízkészletek súlyos szennyeződése, nitrit- nitrát-, toxikus fém-, mikrobatartalmuk növekedése, a növények és az állatok anyagcsere-folyamatainak kóros megváltozása, az élelmiszerekben a maradékanyagok megjelenése.

A mikotoxinok és egyéb mérgező anyagok (nehézfémek) az élelmiszer előállítás teljes láncolatában (talaj-növény-állatember) kimutathatók. A takarmánnyal, táplálékkal kis mennyiségben, de hosszabb időn keresztül az állati és emberi szervezetbe jutó mikotoxinok, mérgező nehézfémek egészségügyi kockázata a mai napig sincsenek kellő mértékben feltárva, de a jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint is jelentős szerepet játszanak a szervezet ellenálló képességének gyengítésében, a megbetegedések, elhullások, halálozások arányának meg-növekedésében.

A mikotoxinok, mérgező anyagok gazdasági kártétele is számottevő. A növénytermesztésben 10-40 % termés csökkenés, csökkent táplálékanyag tartalom (csökkent biológiai érték), az állattenyésztésben a csökkent termelés (takarmányfelvétel, takarmányértékesítés romlása), szaporodásbiológiai zavarok, összetett okú betegségek, a gyógykezelés növekvő költségei, az élelmiszeriparban az alapanyagok csökkent felhasználhatósága több milliárd Ft veszteséget okoz Magyarországon is évente.

A veszteségek mérséklésére eltérő hatékonysággal alkalmazható lehetőségek létez-

nek, mint pl. hatékony szelekciós program a gombafertőzésekkel szemben rezisztens gabonafajták előállítására, az agrotechnikai hibák kiküszöbölése. Az agrotechnikai eljárások és az alkalmazott fungicid szerek hatékonyságának javítása, a már szennyezett tételek esetében fizikai, kémiai, biológiai módszerekkel a mikotoxin tartalom csökkentése, a takarmány hígítása (csak határértéket kismértékben meghaladó toxintartalom esetén) a takarmányban lévő mikotoxinok és mérgező nehézfémek megkötése (szilikát alapú ásványi anyagok, zeolitok, bentonitok, élesztőgomba kultúrák, toxinbontók stb.) alkalmazásával.

Újabb olyan, komplex összetételű, természetes összetevőket tartalmazó kiegészítő takarmány, **Gold Naturalis®** jelent meg az állattartásban, mely 1-2 g/tak. kg adagban etetve, egyidejűleg képes az állati szervezetbe került mikotoxinok és toxikus nehézfémek jelentős mértékű ártalmatlanítására monogasztrikus és kérődző állatfajokban egyaránt.

A készítmény, összetételénél fogva, prebiotikus, antioxidáns, immunstimuláló, roboráló hatással bír, aktiválja a szervezet emésztőenzim termelését (összproteáz, amiláz, lipáz, tripszin stb.), ezáltal fokozza a táplálékanyagok felszívódását, értékesülését, meggátolja a nehézfémek, toxinok káros metabolitjainak képződését, mérsékli azok egészségkárosító hatását az állatban és megjelenésüket a végtermékekben, gyökfogó, oxigén átvivő, máj- és vesevédő szerepe is jelentős.

Felhasználása kiemelkedően költség hatékony, élelmiszerbiztonsági szempontból aggálytalan, alkalmazása során káros maradékanyagok nem képződnek.

A Gold Naturalis® etetés hatása a galambok teljesítőképességére:

Egy hazai kutatócsoport (Vet-Nutrition-Consulting Kft.) nemzetközi szakemberek bevonásával vizsgálatokat végzett a Gold

Naturalis® immunerősítő, teljesítményfokozó, küllemjavító termékkel annak tükrében, hogy a felnevelt állományok a legjobb teljesítményt tudják elérni. Fontos szempont volt, hogy a befektetett munka és költség megtérüljön a tenyésztő számára.

A vizsgálati eredmények rövid összefoglalása:

A galambok tojástermelésében nem történt változás. Az adatok szerint a Gold Naturalis® granulált kiegészítő takarmánnyal etetett galambok esetében növekedett a kikelt és választott fiókák száma páronként 21%-kal! A keltethetőség 15%-kal javult az etetett (kísérleti) csoportban.

Számos vizsgálat igazolta, hogy a Gold Naturalis® granulált kiegészítő takarmány etetésének hatására a magasröptű keringő galamb állományok repülési időhossza tekintetében átlagosan csaknem fél órával többet repültek, mint a kontroll csoport galambjai. Bizonyított, hogy a kiegészítő takarmány a galambok röpteljesítményét kedvezően befolyásolta.

További megfigyelés volt, hogy a Gold Naturalis® granulált kiegészítő takarmány hatására:

- a fiókák súlygyarapodása nőtt,
- a kis galambok vitalitása jobb volt, mint a kontroll galamboké,
- javult a tojások keltethetősége,
- a galambok betegségekkel szembeni ellenálló képessége nőtt,
- az elhullás jelentősen csökkent,
- kedvezően befolyásolta a keringő fajtájú galambok röpteljesítményét.

Forrásmunkákat összeállította:

Dr. Jakab László PhD,
Dr. Kósa Emma PhD
Szent István Egyetem,

Állatorvos-tudományi Kar, Budapest
Vet-Nutrition-Consulting Kft., Budapest



Gaby Vandenabeele

Postagalambtenyésztés a 21. században

Egy esős, hűvös márciusi reggelen indulunk útnak Tomi Ravensteinnel, aki a Gaby galambok professzionális ismerője, a nyugatflandriai Dentergembe. Tomi már 1991-től jó ismeretségben van Gabyval, akinek galambjaiból egy nagy teljesítményre képes állományt épített fel, melyek a különböző bajnokságokon és egyéni teljesítményekben (1.- és 3.- Ász galamb a Német Szövetségben) a sport legfelső fokára jutatták.

Thomas Kraus

A tél még nem adta fel az uralmát és ezt az elmúlt hét tavaszi napjai sem tudták feledtetni. A galambokon nem látszott meg a szélszélves időjárás a hideg, nedves szél Flandria tájain és olyan formát mutattak, annak ellenére, hogy a 3. költés fiataljai a fészkekben megtömött begyekkel feszítettek, hogy akár egy hosszú távú versenyre is be lehetett volna őket kosarazni. Mi a postagalambsport egyik legnagyobbjának voltunk tehát a vendégei, aki egyébként egy nyugodt, szerény, barátságos ember, de éles eszű és a galambokat olyannyira ismeri, mint senki más.

A tenyésztés, mint a siker alapja!

Tomi Ravenstein kérdésére, hogy milyen jelentőséget tulajdonít Gaby a tenyésztésnek a postagalambsportban, a következő választ adta: „A tenyésztés kétség kívül a postagalambsport alapja. Sikeres tenyésztés nélkül nem lehet tartósan eredményt elérni. A tenyésztés nem tisztán a szerencse dolga, sok komponensét meg lehet tervezni és ezzel a siker kilátásait jelentősen javítani lehet.” Hogy Gaby ezzel mire gondolt, azt az alábbiakban fejtette ki:

Következetes fejlesztés: Egyedi tenyészboxok – Csődör módszer – Mesterséges megtermékenyítés

Nekem 30 tenyészpárom van, és ehhez még egy elkülönített dúcban 16 terméketlen

hím (dajka). A tenyészpárok ugyanúgy vannak tartva, mint az apám idejében. A legjobb versenyzők kerülnek mindig a tenyészbe és 'sokatigérő' tojókkal kerülnek párba. Most tehát van 22 bizonyítottan eredményes versenyalamb ebben a részlegben és csupán nyolc olyan hím, amelyik nem repült. A tojók mind a származásuk szerint vannak kiválasztva, mivel azok nálam nem repülnek.


Egész másképpen néz ez ki a 16 terméketlen galambnál. Ha régen felismertem egy jó örökítőt, megpróbáltam egyedi boxba helyezni, hogy az idegen megtermékenyítést kizárjam. Ha azután ez eredményes lett, akkor minden tenyésztő csak ebből az „arany pár”-ból, vagy „szupergalamb”-ből akar galambot.

Erre az igényre a csődör-módszerrel sokkal jobban tudok reagálni, mert a Wittenbuik nevet minden ajánlatban elfogadják probléma nélkül. Így nagyszámú fiatal tudtam tenyészteni, különböző tojókkal.

Miután unokája, Bliksem a nyomdokába lépett, az ő karaktere nyilvánult meg, mivel gyakran megtagadta a párosodást és így nem volt okos dolog a csődör módszerben alkalmazni. Ezért kb. 10 évvel ezelőtt a mesterséges megtermékenyítés módszerével próbálkoztam. Egy ismert állatorvos hosszú idő óta gyakorolta ezt a módszert, ezért elutaztam a legjobb hímjeimmel és a kiválasztott extra, tojóképes tojóimmal az említett specialista-hoz (több mint 200 km-t kellett utazni), hogy az eljárást végigcsináljuk.

Sajnos a tojók nem mindig úgy tojtak (és mindenekelőtt nem akkor), mint ahogy kellett volna, ezért a ráfordítás számomra túl magas volt.

Emiatt 6 évvel ezelőtt elhatároztam, hogy magam próbálom meg és a saját eredmény kvótám sem volt rosszabb. 30 lehető fiatalból pillanatnyilag 27 ül a fészkekben és ezek mind egyetlen tenyészhimtől valók!




Erre a tenyésztési módra kifejlesztettem a saját technológiámat. Segédanyagok a megtermékenyítés javításához saját előállításban (pl. a tojó rögzítő fogó). A szükséges sterilizációkat a dajkahímeknél, (hogy ne tudják megtermékenyíteni a tojókat) és a fiatalok vitalitását egy, a postagalambokra specializált állatorvos végzi.


Ha a tojó már hajtásban van, optimális esetben két nappal a letojás előtt kell a kívánatos hím spermájával megtermékenyíteni. Az első letojásnál mindez nagyon egyszerűen megy, a tojók csaknem egy napon tojnak le. Ez után viszont muszáj a tojókat állandóan kontrollálni, hogy le ne tojjanak, mielőtt megtermékenyítenénk őket. Egyszeri sperma-levételel, normális esetben 6 tojót lehet megtermékenyíteni. A sperma levételhez a legjobb idő röviddel a hajtás megkezdése előtt, ha a fiatalok cca. 6 naposak és a tenyészhímek (a normál dúcvezetésnél az öregek a saját fiókaik nevelésével vannak elfoglalva) a kotlás és az egészen kicsi fiatalok miatt még nem mutatnak szexuális érdeklődést a tojóhoz.

Nálam négy hím van beállítva donorként, túlnyomórészt a Bliksem fia. Maga a megtermékenyítés helyben történik egy állatorvos közreműködésével. Sajnos a hímek spermáját nem tudom lefagyasztani és úgy tárolni, ezért nem tudunk tartalékot képezni, tehát mindig


Gaby Vandenabeele csúcsörökítői az egész világon ismertek



Kleinen



Wittenbuik



Bliksem



nagyon kötve vagyunk az időhöz. Ennek ellenére szerencsés helyzetbe vagyok ezzel a módszerrel, a bevált tenyészheimeimtől számos fiatal tenyésztetek, melyeket fiatal, vitális nevelőapákkal nevelhetek fel. A természetlen hímek, ameddig jól etetnek, eredeti cellájukban maradnak mindvégig, így nem kell évente fészekharcoltatni, szomszédos fészkek foglalásokat elszenvednem. Mindez megkönnyíti a munkámat. Ha ezek a hímek nem is nevelnek saját fiatalot, hosszú, gondtalan életet élhetnek nálam.

A siker alapja:

Nagyteljesítményű galambok, generációkon keresztül

Kleinen – Wittenbuik – Bliksem

Miután Tomi megkérdezte, ha lenne olyan lehetősége, hogy választhat a három galamb közül, melyiket választaná: „a **Kleinét**”, volt a rövid válasz. Tomi, ugyan a Wittenbuikot favorizálta, mire Gaby a következőket mondta: „A **Kleinét** 1981-ben tenyésztettem két teljesen idegen galambból, melyeket csupán egy költésre kaptam kölcsön. Az apja a **Zitterke** volt, az anyja pedig az **Ameyke**. A **De Kleinen** az abszolút törzshím lett, különböző tojókkal nagyszámú Ász galambot hozott (többek között: *Picanol, Wittenbuik, Turbo, Wolfgang, De Juan, De Klaren* stb.).

Legismertebb fia minden bizonnyal a **Wittenbuik (Kleinen x Flicka)**, rendkívüli verseny- és kiemelkedő tenyészgalamb volt (többek között: *Korporaal, Kolonel, General, Bieke, Dolores, Bolero*, stb.). Az unokája a **Bliksem**, kimagasló utódokat hagyott hátra, melyek főképpen az éppen aktuális sikerekről gondoskodtak.

Nagyteljesítményű galambjai ellenére Gaby a tenyésztésben elvből a keresztezést részesíti előnyben, mert mint mondja, „vitális, jó tollazatú, harmonikus állatokat akar tenyészteni. A szoros beltenyésztés sokszor olyan problémához vezet, hogy a galamb jól néz ki, szépen 'fekszik' a kézben, azonban gyakran vannak nehézségei a költésben és a vitalitással.” A nagymester ezt saját tapasztalatából mondja. „A legnagyobb esélyt a sikerhez, az **Ász x félunoka** párosítástól remélhetünk. Amennyiben a párok jó utódokat tenyésztene, nem lesznek átpárosítva. Legalább 10 pár marad minden évben az előző évi párosításban,” mondta Gaby saját gyakorlatából.

„Hogyan állítod össze tulajdonképpen a párokat? Csupán spontán határozol?” Kérdezte Tomi. „A párosítást megelőzően nagyon sokat gondolkodom ezen, a származások a fejében vannak, és megpróbálom az alkati adottságokat kiegyenlíteni. Perfekt galambot akarok a kezembe fogni, kifogástalan tollazattal.

A szemszínek és a hát egyáltalán nem játszanak semmi szerepet. A Turbómnak, mint a galambászok gyakran mondták 'nem volt' háta, azonban ellenszélben és kemény utakon

verhetetlen volt! Fantasztikus jó volt a tollazata, vasakarattal rendelkezett, és ezek azok, amivel egy championnak rendelkezni kell, ezért másféle galamb nekem nem kell!”

Erősítés és visszahozás

„Gaby, milyen galamb érdekel Téged, milyen galambot hozol be?” Kérdezte Tomi. „Legszívesebben közvetlenül bizonyított élversenyzőt szerzek be, ami a képességeit nagy távolságokról 'nehéz időkből' bizonyította, tehát igazi Ász. Olykor vásárolok a szüleitől, vagy a közvetlen utódaiból. Fontos azonban, hogy az új galamb szükséges keménységet és egészséget is hozzon magával, mert én javítani szeretnék vele, és nem visszalépést megélni. Ezért az új tenyészgalambnak és minden utódjának mennie kell, ha engem legkésőbb két év alatt nem tud maradéktalanul meggyőzni. Az ilyen galambot nem adom vissza a piacra, teljesen mindegy, hogy mennyibe került, ezek a sport számára használhatatlannak és ki kell selejtezni.

Röviddel ezelőtt egy nagyon eredményes belga sporttárs ászaiból beszereztem 6 fiatalot, melyek nagyon tetszettek. Az egyiknek hamarosan könnyezni kezdett a szeme, azután egy másiknak is, majd végül egy harmadiknak is. A saját galambjaimnak ezalatt semmi bajuk nem volt. Kénytelen voltam mind a hatot eltávolítani, mert csak vitális, nagy teljesítőképességű galambokat akarok és nem betegsége fogékonyakat.

Sajnos sokszor van olyan tapasztalatom, hogy ha valamelyik sporttárs ajtója elé állok az árak egy csapásra emelkednek, amiért viszont a legjobb ajánlatot is megkaphatom.” Mondta Gaby.” Ha egy galambot feltétlenül akarok, akkor azt meg is kapom. Szívesen hozok vissza saját galambot, így egy visszavásárlás a Wittenbuik és a Bliksem gyerekeiből valóságos szerencsés fogásnak bizonyult. Sok jövevényt tesztelek versenyen is, ezek hasonlóan a saját özvegyeimhez, egy szeparált dűcban szabadon választhatják ki a partnereiket.

Az aktív versenygalambjaimmal elvileg nem költetek fiatalot, mivel a tenyészdűcban túlnyomórészt egykori kiemelkedő Ászok vannak, viszont a gyakran egészen fiatal özvegy-gárda teljesítőképességét nem tudom igazán felbecsülni. Nagy a rizikója annak, ha a szerencsére bízom a nálam eddig megszokott minőséget.”

Amikor a galambok az özvegydűcbe, vagy a tenyészvolierbe átköltöznek, megkapják saját, egyéni nevüket. Nagyon fontos Gabynak a kapcsolat azzal a sporttárral, akinek tőle galambja van, mert így kap időben visszajelzést a sikeres párosításról és tud arra reagálni.

Hiba és még nagyobb hiba

„Természetes, hogy megpróbálom a galambsportot lehetőség szerint perfekt művelni, azonban én is követek el hibákat.” mesélte Gaby Tomi kérdésére, hogy tudna-e nekünk valami nagyobb hibáról beszámolni.

„Egy vevő, Távolveletről a tenyészdűcbe megszerzett két tojót, amit viszont csak a tenyészszezon után vihetett el. Nagyon hamar megbántam ezt az elhatározásomat, mert időközben kiderült, hogy mindkét tojót nagyon jó utódokat költött. Azonban a szerződés, az szerződés és gondolatban hozzászoktatam magam a fájdalmas búcsúhoz. Egyszer azután jött egy meglepő telefonhívás, a vevő fiatal galambokra határozta el magát és a kialakított tojók helyett inkább Bliksem unokát akart venni. Természetesen megkapta a kívánt fiatalokat. A két tojót a mai napig biztos oszlop a tenyészdűcban és bizonyosan nem fogom őket még egyszer felkínálni.

Felkészülés a tenyészszezonra (novembertől - augusztusig)

Október végén kapnak egy kúrát Trichomonas ellen és megkapják a paramyxovédőoltást.

A párba állítás előtt 3 héttel kezdődik egy megvilágítás reggel 6.00-tól 22.00-ig és nyárig tart, hogy a galambok formába kerüljenek. „A plusz megvilágítás a tenyésztés szempontjából meghatározó jelentőségű, mert ezáltal jön létre a szükséges forma, a galambok probléma nélkül elfogadják partnerüket és ez megalapozza az új generáció vitalitásának alapjait.”

A tenyészszezonban bőségesen ad ásványi anyagot, tenyészkeveréket a Bayers cégtől, búzacásra olajat, sörélesztőt, Avidress plus-t, csíráztatott takarmányt, és mindenekelőtt tojásos takarmány-kiegészítőt.

Ha a galambok hallják, hogy jövök, türelmetlenek lesznek, és alig várják, hogy belépjek a dűcbe. A tojásos takarmányt farkasétvággal fogadják, a fiatalok ettől pompásan fejlődnek. Ezt az eleséget szokták reszelt száraz kenyérré hintett szőlőcukorral is kínálni. Ez a galambok kedvence.

Az áttekinthető állománynagyság előnye

„A sportos ambíciómról megtartok egy teljes rundó fiatalot, ami maximum 100 db lehet. A többi fiatal kivétel nélkül kiadásra kerül, mivel nem akarok és nem is tudok sok időt velük eltölteni, különböző rundókat beszoktatni, egymásután kiengedni meg tréningeztetni. Reggel 9-kor a galambokkal be kell fejezni. Ekkor már a természetbe akarok menni, vagy más dolgokat csinálni. Ha több fiatalom lenne, az már megterhelne, amit nem akarok. Csupán a nyár végén megtartok magamnak néhány tojót, melyek legtöbbször a tenyészdűcbe vándorolnak.” Ezeket mesélte Gaby az évtizedek óta kissé szokatlan, de nyilvánvalóan nagyon eredményes módszereiről.

Nem minden, amit a nagymesterek megtehetnek, meggondolandó és értelmes a kis tenyésztő számára, de ahogyan egy ismert görög filozófus mondta már 2500 évvel ezelőtt: „Aki nem tud mindent, azért még nem buta, de aki nem akar többet tanulni ehhez, az igen!”

ford: Varga Antal



Magyar galambászok hétvégéje Országos versenyek

A Magyar Postagalamb Sportszövetség július utolsó hétvégéjére (2013. július 27. szombat) egynapos Országos hosszú távú versenyt hirdet MAGDEBURG feleresztéssel Magyarországon három régióban. A Derby gyűrűs galambokat külön díjazásban részesítjük.

Magdeburg (koordináták: 52° 10' 33,3" 11° 29' 06,4")

I. Zóna: 700 km és az alatti dúcok.

II. Zóna 700-800 km közötti dúcok.

III. Zóna: 800 km feletti dúcok részére.

A versenyben részt vehet minden olyan postagalambász, aki tagja a nemzeti szövetségnek és versenyengedélyt váltott 2013-ik évre. Egyéni és csapat (5 küldött 3 befutó) eredményeket hirdetünk, a lista 20%-os. Minden versenyző csak az 1. (első) csapattal indulhat, de az egyéni listára a csapaton kívül több galambot is küldhet.

Nevezési díj:

- A versenyen csak előre nevezéssel lehet részt venni. A részvételi szándékot az egyesületek által összesítve írásban előre jelezni kell, valamint egy időben a részvételi díjat is be kell fizetni a gyűjtést megelőző 10. napig.

- Minden versenyengedélyt váltott postagalambász **egy darab galambot ingyen küldhet** a versenyre.

- A nevezési költség 500 Ft/db,

- A versenyen Tagszövetségi szervezésben is részt vehetnek a szövetség tagjai. Tagszövetségi szállítással 200 Ft/db a részvételi költség.

Díjazás: Egyéni, listák alapján egyéni, derby és csapat díjak - az indult létszám 1%-a pénzdíjazásban részesül mind a 3 zónában.

Egyéni díjazás - 1000 galambonként 10 db - 100.000 Ft

Derby díjazás - 1000 galambonként 10 db - 100.000 Ft (csak egyéni)

Csapat díjazás - zónánként 1-5 csapat - 150.000 Ft

Díjátadás: Az országos kiállításon és a zóna díjkiosztó ünnepségeken.

Részvételi feltételek:

1. A versenyen részt vehet minden olyan postagalambász, aki tagja a Magyar Postagalamb Sportszövetségnek, és nincs eltöltve a versenyzéstől, nem folyik ellene fegyelmi eljárás, érvényes versenyengedélye van saját maga és galambjai részére.

2. A galambok gyűjtése a Szövetség által kijelölt központi gyűjtőhelyeken történik, a versenyszabályoknak megfelelően. (100 db feletti előnevezésnél új gyűjtőhelyet lehet kialakítani, ezt 10 nappal előre kérjük jelezni.) Ahol nincs 100 db előre nevezett galamb, azt a gyűjtőhelyet a Honlapon megjelölve töröljük!

Központi gyűjtési helyek, időpontok:

A gyűjtőhelyeken az elektromos rendszerek begyűjtő egységeiről a versenyzők gondoskodnak.

2013. 07. 25. csütörtök

Miskolc, PE-MO Center: 6-9 óráig

Nyíregyháza, Honvéd u. 7. 9-11 óráig

Debrecen, Nagy Mihály kert 31. 11-13 óráig

Tiszafüred, Szöllősi u. 14. 9-10 óráig

Karcag, Szivárvány u. 2. 12-15 óráig

Rákóczi falva, Május 1. sporttelep 15-17 óráig

Hódmezővásárhely, U-01 gyűjtőhely 8-9 óráig

Kecskemét- Hetényegyháza, Úrihegy 144. 19 óráig

Orosháza, Fő u. 3. 14-17 óráig

Pécsvárad, Szentháromság tér 2. 14-17 óráig

Hatvan, Rákóczi u. 83 9-11 óráig

Bp. Népstadion 10-13 óráig

Tatabánya, Galambfalva 14-15 óráig

Györszentiván, Műv. ház Déryné u. 50 16-18 óráig

Jobaháza, Egyesületi gyűjtőhely 18-19 óráig

A versenyekről bővebb információt a Magyar Postagalamb Sportszövetségben kérhet,

Pethő Attila Főtitkár: 06-1/342-4522; 70/311-2875

Katowice

A világ postagalambászait érintő legnagyobb tragédia történt 2006. január 28-án Katowicében a lengyel postagalamb szövetség Nemzeti kiállításán.

Ma már tudjuk - 65 ember veszítette életét, közöttük 1 német, 1 belga, 1 holland, 1 magyar, 2 szlovák, 3 cseh, és 56 lengyel állampolgár.

A Magyar Postagalamb Sportszövetség az FCI vezetésével összhangban FCI Emlékversenyt szervez Katowice áldozatainak emlékére.

Részvételi feltételek:

1. A versenyen részt vehet minden olyan postagalambász, aki tagja a Magyar Postagalamb Sportszövetségnek, és nincs eltöltve a versenyzéstől, nem folyik ellene fegyelmi eljárás, érvényes versenyengedélye van saját maga és galambjai részére.

2. A galambok gyűjtése a Szövetség által kijelölt gyűjtőhelyeken történik.

Központi gyűjtési helyek, időpontok:

A gyűjtőhelyeken az elektromos rendszerek begyűjtő egységeiről a versenyzők gondoskodnak.

2013. 07. 25. csütörtök

Miskolc, PE-MO Center: 6-9 óráig

Nyíregyháza, Tiszavasvári 54 6-8 óráig

Debrecen, Nagy Mihály kert 30. F05 7-9 óráig

Tiszafüred, Szöllősi u. 14. 9-10 óráig

Hódmezővásárhely, U-01 gyűjtőhely 8-9 óráig

Kecskemét, Úrihegy 129. A csárdával szemben 9-11 óráig

Hatvan, Rákóczi u. 83 9-11 óráig

Bp. Népstadion 10-13 óráig

Tatabánya, Galambfalva 14-15 óráig

Györszentiván, Műv. ház Déryné u. 50 16-18 óráig

3. Szállítás - a magyar Postagalamb Sportszövetség szervezésében.

4. Egyéni és csapat eredményeket hirdetünk, (Az összes küldött galamb közül egy nevezett és 2 befutó alapján 2 zónában: I. Zóna 300 km-ig, II. Zóna 300 km felett) a lista 20%-os. Mindenkinek csak egy csapata lehet.

5. Nevezési díj: 400.- Ft/db. Fizetés a bepakolásnál!

6. Díjazás: a 20%-os lista alapján, minimális induló létszám 1000-1000 db galamb, kevesebb induló létszám esetén a díjazás %-os arányban csökken.

Egyéni díjazás 2 zónában:

1. díj 20.000 Ft Üdülési Csekk

2. díj 15 000 Ft Üdülési Csekk

3. díj 10 000 Ft Üdülési Csekk

4-10. díj Serleg díjazás

Csapat díjazás 2 zónában:

1. díj: 30.000.-

2. díj: 20.000.-

3. díj: 10.000.-

Minden első galambot telefonon kötelező jelenteni a versenyszabályzatnak megfelelően.

Díjátadás: Az országos és zóna díjátadó ünnepségeken.



Nemzeti színű gyűrűs versenyek

1. Két-három éves galambok versenye

2013. július 27. (szombat) – 3 zónában, együtt gyűjtve, szállítva, engedve az Országos versennyel:

Magdeburg (koordináták: 52° 10' 33,3" 11° 29' 06,4")

I. Zóna: 700 km és az alatti dűcok.

II. Zóna 700-800 km közötti dűcok.

III. Zóna: 800 km feletti dűcok részére.

Résztvevők:

– valamennyi versenyengedéllyel rendelkező postagalambász részt vehet a versenyen,

– a nemzeti színű gyűrűs galambok önálló értékelésben vesznek részt és a közös listán is szerepelnek.

– Valamennyi Tagszövetség előre jelezze a küldési létszámot 10 nappal a gyűjtés előtt a Szövetségbe. A gyűjtési útvonalat ennek megfelelően fogjuk kialakítani.

Nevezési díj: 500 Ft / db

Díjazás bruttó: Díjalap 600.000.- Ft A három zónában összesen a nemzeti színű gyűrűs galambok zónánkénti indított létszáma alapján

I. Zóna

II. Zóna

III. Zóna

Díjazva az indított nemzeti színű gyűrűs galambok 3%-a.

A versenylista sebesség alapján készül.

Csak egyéni értékelés van!

A galambot csak a gyűrűkártya szerinti tulajdonosa versenyeztetheti, csak ő nyerheti a díjakat.

Díjátadás: Az országos kiállításon és az országos zóna díjkiosztó ünnepségeken – meghívók alapján.

A díjakat CSAK személyesen lehet átvenni.

2. Egy éves galambok versenye

2013. július 27. (szombat) – 3 zónában,

Cinovec (koordináták: 50° 44' 04,0" 13° 45' 27,0")

1. zóna: 500 km és az alatti dűcok

2. zóna: 500-600 km közötti dűcok

3. zóna: 600 km feletti dűcok részére

Résztvevők:

– valamennyi versenyengedéllyel rendelkező postagalambász részt vehet a versenyen,

– a nemzeti színű gyűrűs galambok önálló versenyen vesznek részt.

– valamennyi Tagszövetség előre jelezze a küldési létszámot 10 nappal a gyűjtés előtt a Szövetségbe. A gyűjtési útvonalat ennek megfelelően fogjuk kialakítani.

Központi gyűjtési helyek, időpontok:

A gyűjtőhelyeken az elektromos rendszerek begyűjtő egységeiről a versenyzők gondoskodnak.

2013. 07. 25. csütörtök

| | |
|---|-------------|
| Miskolc, PE-MO Center: | 6-9 óráig |
| Nyíregyháza, Tiszavasvári 54 | 6-8 óráig |
| Debrecen, Nagy Mihály kert 30. F05 | 7-9 óráig |
| Tiszafüred, Szöllősi u. 14. | 9-10 óráig |
| Hódmezővásárhely, U-01 gyűjtőhely | 8-9 óráig |
| Kecskemét, Úrihegy 129. A csárdával szemben | 9-11 óráig |
| Hatvan, Rákóczi u. 83 | 9-11 óráig |
| Bp. Népstadion | 10-13 óráig |
| Tatabánya, Galambfalu | 14-15 óráig |
| Győrszentiván, Műv. ház Déryné u. 50 | 16-18 óráig |

Nevezési díj: 500 Ft / db

Díjazás bruttó:

Díjalap 450.000.- Ft összesen a három zónában a nemzeti színű gyűrűs galambok zónánkénti indított létszáma alapján

I. Zóna

II. Zóna

III. Zóna

Díjazva az indított nemzeti színű gyűrűs galambok 3%-a.

A versenylista sebesség alapján készül.

Csak egyéni értékelés van!

A galambot csak a gyűrűkártya szerinti tulajdonosa versenyeztetheti, csak ő nyerheti a díjakat.

Díjátadás: Az országos kiállításon és az országos zóna díjkiosztó ünnepségeken – meghívók alapján.

A díjakat CSAK személyesen lehet átvenni.





www.galamboknak.hu
Speciális takarmánykiegészítők galamboknak

| | |
|---|---|
| <p>TRICHOCOCHAN</p>  <p>Speciálisan kiválasztott másodlagos biológiai aktív anyagok, illóolajok és növényi kivonatok egyedülálló kombinációja: trichomonadózis, coccidiosis, hexamitosis, mycoplasma, streptococcus, e.coli és salmonella ellen.</p> <p>Adagolás: 5-10ml/1l ivóvíz</p> <p>Tart.: 1000ml - Ár: 1650 Ft</p> | <p>SREBROKOL</p>  <p>Erős „fegyver” vírusok, (adeno, circo, herpes, paramixo) baktériumok (e.coli, salmonella) és gombák ellen.</p> <p>- Ezüst kolloid 10ppm</p> <p>Adagolás: 10ml/1l ivóvíz</p> <p>Tart.: 500ml - Ár: 2400 Ft</p> |
| <p>AMINOWITAM</p>  <p>10 vitamin és 18 aminosav kombinációja, amely széles körben hat a galambok szervezetére. Aktivizálja a fiatal galambok fejlődését, erősíti a vitalitást és kedvezően hat a tollasodásra.</p> <p>Adagolás: 5-10ml/1l ivóvíz</p> <p>Tart.: 500ml - Ár: 2100 Ft</p> | <p>ROPA-FIX 10%</p>  <p>Természetes oregánó kivonat ivóvízbe. Rendkívül széles baktericid, gombaölő hatás jellemzi és pótolhatatlan a trichomonas, kokciidiosis megelőzésére.</p> <p>Adagolás: 1-1,5ml/3l ivóvíz</p> <p>Tart.: 250 ml - Ár: 3200 Ft</p> |
| <p>Magyarországi forgalmazó: Kovács József egyéni vállalkozó 4064 Nagyhegyes, Nefelejcs u. 34. Tel.: +36 30/9815-052 E-mail: info@galamboknak.hu</p> | <p>EUKALIPSAN</p>  <p>Erős nyákoldó hatású készítmény légúti megbetegedések ellen. Javítja a légzőrendszer működését.</p> <p>Adagolás: 10ml/1l ivóvíz</p> <p>Tart.: 1000ml - Ár: 1400 Ft</p> |

Postán utánvétellel szállítók. 20.000 Ft feletti rendelés esetén (30kg-ig) ingyenes szállítási!





Ellenőrző Bizottság jelentése - 2013. június 12.

A Sportszövetség Elnöksége 2013. június 4-i ülésén az Elnök tájékoztatása alapján megismerte az éves közgyűlésen már említett névtelen bejelentések alapján lefolytatott NAV-ellenőrzés megállapításait.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal megyei Adóigazgatósága 2013. február 15-től 2013. április 17-ig végzett ellenőrzést a Szövetségnél.

A megküldött jegyzőkönyv alapján ellenőrizte az alábbi jogszabályok betartását:

- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCVII. törvény (Art.)
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.)
- a számvitel rendjéről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.)
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Sza tv.)

Az ellenőrzés eredményeképpen a következő megállapításokat rögzítette a jegyzőkönyv.

„Adózónál egyes adókötelezettségek teljesítésére irányuló ellenőrzést kezdeményeztünk különös tekintettel a könyvvezetési, bizonylat-megőrzési, nyilvántartási kötelezettségek valamint, a bizonylatok kiállítására vonatkozó előírások betartására.

A revízió a rendelkezésre álló dokumentumok, tagnyilvántartások, szerződések, számlák, szigorú számadású nyilvántartás, bérkartonok, főkönyvi kivonatok, alapján megállapította, hogy a sportszövetség bevételei és kiadásai a vizsgálat alá vont időszakban, az alapszabályban meghatározott tevékenység folytatásával kapcsolatosak.

A bevételek a szövetség könyvelésében rögzítésre kerültek, a nyilvántartás megfelel a számviteli előírásoknak.

A bevételekről a területi szövetségek gépi úton előállított számlát kapnak.

A szövetség kiadásai a következők voltak:

A sportszövetség költségei a székház fenntartással kapcsolatos közüzemi díjából, kommunikációs költségekből, kiállítások költségeiből, személyi jellegű kiadásokból tevődik össze.

A jelentősebb tételeket a revízió kiemelten vizsgálta, az alábbiak szerint:

Bérek és járulékok, személyi jellegű kiadások:

Az ellenőrzött időszakban a munkaviszonyban foglalkoztatottak általános statisztikai létszáma 3 fő volt. A részükre kifizetett járandóságok után a magánszemélyeket és foglalkoztatót terhelő adók és járulékok megállapításra és befizetésre kerültek.

Bárdos István elnök a szövetségtől munkabért, díjazást nem kapott, költségtérítést nem vett fel, más gazdasági társaságnál főfoglalkozású munkaviszonyban állt.

A pénztárból kifizetésre került 2007. 02. 27-én 500.000,- Ft elszámolási előleg, amely összegről az elszámolás csak 2008. 08. 29-én történt meg. Tekintettel arra, hogy a szövetség Gazdálkodási és Vagyongazdálkodási Szabályzatának pénzkezelési szabályzata 15 napos határidőt engedélyez az előlegek elszámolására, továbbá mert az elszámolásra tárgyév végéig nem került sor, ezen összeget a revízió személyi jövedelemadó kötelezőnek tekinti.

Adózó 2007. decemberi bevallását módosította, és a fenti összeg után 54%-os mértékű kifizetői személyi jövedelemadó vallott be.

Versenydíjak:

A szövetség az általa lebonyolított különböző versenyek győztesei-nek készpénz díjat adott.

Az átvételi elismervények szerint a díjazottak, a személyi jövedelemadó kötelezettséget éves bevallásukban maguk rendezik.

Költségtérítések:

A revízió szűrőpróba szerűen ellenőrizte a saját gépjármű használatra vonatkozó engedélyezési, nyilvántartási, elszámolási bizonylatok, a vizsgált esetekben eltérést nem tapasztalt.

Reprezentáció:

Adózó az alapszabályban meghatározott tevékenységével összefüggő üzleti, szakmai, sportrendezvények kapcsán felmerülő vendéglátás, szolgáltatások költségét számolhatja el.

A 2010. január 14-én kelt 330.000,- Ft bruttó összegű, vendéglátás, étkezés megnevezésű számla természetbeni juttatás, ezért az Sza tv 69. §-a szerint adóköteles juttatás.

Adózó a 2010. januári bevallását módosította és fenti összeg után kifizetői személyi jövedelemadót vallott be.

Szakképzési hozzájárulás:

Adózó 2007, 2008, 2009. évekre az általános szabályok szerint teljesítette, a szakképzési hozzájárulás bevallását. 2010. és 2011. évekre nullás bevallás került beadásra.

A revízió megállapította, hogy a Szakképzési hozzájárulásról szóló 2003. évi LXXXVI. Tv. 2. §-a a társadalmi szervezetek (sportszövetségek) nem sorolja fel a hozzájárulás fizetésére kötelezettek között.

Adózó tartozatlanul bevallott hozzájárulást önellenőrzés keretében 2008. és 2009. évre rendezte.

Számviteli rend és bizonylati fegyelem ellenőrzése

Adózó az ellenőrzött időszak bizonylatait a revízió rendelkezésére bocsátotta, iratmegőrzési kötelezettségének eleget tett. A szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartását vezeti, számlázó programról nyilatkozattal rendelkezik.

Adózó Gazdálkodási és Vagyongazdálkodási Szabályzatának III. fejezete tartalmazza a Pénz és pénztárkezelési szabályokat, mely szerint elszámolásra maximum 15 munkanapra adható ki előleg.

A revízió megállapította, hogy az elszámolási határidő több esetben nem került betartásra ezért Art. 172 § (1) bekezdés e) pontja alapján mulasztási bírság kiszabására tesz javaslatot.”

Ez utóbbi tételnél meg kell jegyezni, hogy az elszámolási késedelmek a pénzdíjak elszámolásánál adódnak abból eredően, hogy a szövetség pénztárából felvett, a díjnyertes tenyésztők részére kiborított díjak jelentős részét a tenyésztők a díjkiosztókon nem veszik át – mert nem jelennek meg – és így azok az adóhatóság részére szükséges nyilatkozatok aláírása mellett történő átvétele késedelmesen hetek, sőt néha hónapok múlva történik meg. A pénztárból kivett pénzzel pedig 15 napon belül kellene elszámolni.

Mindezeket figyelembe véve, a nehézségeket és az elszámolás egyébként szabályos voltát elismerve az Adóhatóság 2013. május 23-án kelt határozatában a kiszabható minimális 50.000,- Ft pénzbírság megfizetésére kötelezte a szövetséget.

Összegzőképpen az Elnökség az ismertetést és az anyagokat megismerve, az 5 éves tevékenység részletes szakhatósági ellenőrzése alapján a szövetség gazdasági- adminisztrációs tevékenységéért elismerését fejezte ki.

Pató József,
Szirmai József,
Szalai Károly,
Dr. Rózsa Ernő



A galambok herpeszvírus fertőzése - újrátöltve!

Számos írás jelent már meg a galambok herpeszvírus fertőzéséről az elmúlt időszakban, de érdemes újrafrissíteni ismereteinket. Ennek kapcsán ástam bele magam ebbe, témába. Találtam néhány, a gyakorlatban is alkalmazható, **új információt, ezt osztom meg most Önökkel!**

A galambok herpeszvírus fertőzése világszerte előforduló betegség, amely **2-6 hónapos állatokban** okoz, akár **elhullással is járó megbetegedést**. Magyarországon 1972-ben állapították meg.

A betegség kórokozója egy burkos vírus. Fakultatív kórokozó, ez a kifejezés azt jelenti, hogy **csak bizonyos körülmények között alakul ki a kórkép**. Két típusa ismert a vírusról: az **I-es típus főleg az idősebb madarakat betegíti meg**, az Ornithosis komplex betegség részeként, míg a **II-es típus csak a fiatalokban fordul elő**.

A vírus ellenálló képessége nem túl nagy, a rutin fertőtlenítőszer hatására percek alatt elpusztul. Viszont beszáradt váladékokban hetekig fertőzőképes marad. A herpeszvírus faj specifikus, ami azt jelenti, hogy **a galamb herpeszvírusa csak a galambot betegíti meg, emberre nem veszélyes**.

A fiatalok a vírus hordozó szülőktől fertőződnek meg általában, de egymást is fertőzhetnek. A fertőzés tünetmentes. A betegség egyéb kórokozók egyidejű jelenléte esetén jelenik meg, pl.: chlamydia, szalmonellózis, E. coli fertőzöttség, mycoplasmosis, pasteurellosis, galambhimlő. Az állatot érő **stresszhatások (pl. megerő-**

telő repülés, fiókanevelés) hatására aktívalódik a vírus. A betegséget túlélt állatok tartósan vírus hordozók maradnak, és tartósan ürítik is a vírust. A betegség lassan terjed az állományban!

A herpeszvírussal fertőzött állatokban a vírus a véráramba kerül, majd onnan a szervekbe eljutva, azokban kóros elváltozásokat hoz létre. Aki már látott herpeszes fiatalot, sosem fogja elfelejteni! A beteg galamb a sarokban gubbaszt, visszahúzódik, nehezített légzése lehet, szemét becsukja, a fájdalmas fekélyek miatt nem eszik, nem iszik, és folyékony, méregzöld trágyát ürít. Ritkán idegrendszeri tünetek is lehetnek. A bemeneti kapuban (csőr, szem) a tünetek jellegzetesek. A garattájék kipirult, sárgás álhártya fedheti, a szemhéjak a rászáradt gennytől ragadósak. Úgy néz ki, mint a trichomonasos galamb. Sajnos ez az állapot, már visszafordíthatatlan, az ilyen beteg már nem gyógyítható meg.

A kórbonctani kép is jellegzetes:

- kötőhártyában savós-fibrines gyulladás,
- hurutos-álhártyás orrgyulladás,
- a száj-garattérben álhártyás gyulladás,
- a gégeben kruppos álhártya,
- a légcsőben heveny hurut vagy álhártyás gyulladás,
- elhalások és fekélyek képződése is megfigyelhető,
- a kloákában elhalásos gyulladás,
- súlyos fokú bélgyulladás,
- savós májgyulladás és májelfajulás,
- gócos hasnyálmirigy gyulladás,
- mérsékelt agyvelőgyulladás alakul ki.

A kezelés nem egyszerű! **A súlyosan beteg galambokat nem lehet meggyógyítani**. A kevésbé beteg madarak vírusellenes készítményekkel, vagy magas lizin-tartalmú szerekkel kezelhetők, Rendkívül **fontos, a másodlagos fertőzések közben tartása**, antibiotikumokkal, parazitaellenes hatóanyagokkal.

A védekezés alapja a vakcinázás, bár ennek hatékonyságáról megoszlanak a vélemények! A fertőzésen átesett madarakban a természetes immunitás jóval erősebb, mint a vakcina adta védelem. A vakcinának mégis amiatt van létjogosultsága, hogy a vakcinázott szülőpárok tojásai magasabb szikimmunitással rendelkeznek, ill. a 4 hetes korban alkalmazott kétszer immunizált madarakban erősebb védelem alakulhat ki!! **A vakcinázás lényege, hogy kétszer kell alkalmazni!**

A mentesítés a mai viszonyok között szinte kivitelezhetetlen! A beteg állatok tenyésztésből való kivonása, a szigorú fertőtlenítés, a tenyészpárok és a fiatalok korai vakcinázása, a másodlagos fertőzések kezelése lehet a megoldás! Hosszú évek elteltével megszabadulhatunk ettől a betegségtől, talán!

Kérdéseiket és tapasztalataikat a megújult www.galambpatika.hu oldalon várja és eredményes versenyzést kíván:

dr. Berta Krisztián
a Magyar Állatorvosi Kamara
galamb specialista állatorvosa,
galambász

Egy ámokfutás margójára!

A történetet mások okulása érdekében kívánom nyilvánosságra hozni. Igyekszem a személyiségi jogokat nem megsérteni, ezért az érintett személyek keresztnéve nem valós.

Egy kitűnően működő egyesület egy tagja, nevezzük őt Jakabnak, gondolt egyet és néhány társával ugyanabban a városban egyesületet hozott létre. Néhányan támogatták őt annak reményében, hogy olcsóbb és kiszámíthatóbb, valamint jobb eredményekben bízza követik Jakabot.

A szándékkal nincs is semmi baj, csupán a törekvés hibázik. Ugyanis két egyesület és egy kerület működését veszélyezteti az újonnan létesült egyesület. Jakab, hisz ő volt az észosztó, kampányolni indult frissen megalakult egyesület létszámának növelése érdekében. Nem törődve azzal, hogy romokat hagyhat maga után. Az anyakerület működését veszélybe sodorta. Két egyesület kilépése katasztrófális egy kerület működésében.

A kettő egyesületből egyet sikerült jobb belátásra bírnom, így nem követték Jakabot az ámokfutásában. A hír hallatára a másik

egyesületben is valaki hasonló álláspontra jutott. Így a kerület a széteséstől megmenekült. Mindeztől függetlenül az újonnan létesült egyesület rendben működött. A történetnek nincs vége, ugyanis az újonnan létesült egyesület nem azokat a dallamokat játszotta, amit Jakab hallani szeretett volna. Így az elnököt, hívjuk őt Péternek, puccsszerűen meg akarta buktatni. Jakab egy személyben eldöntötte, hogy a puccsot követően ki milyen tisztséget töltsön be. Jelöltjeit nevesítette.

Nos, ez a törekvés csak részben sikerült, mivel az elnök Péter lemondott. Elege lett az aljas támadásból. Természetesen a tagság 90%-a követte Pétert, és külön gyűjtőhelyen készültek a versenyekre. Tekintettel, hogy Jakab körül elfogyott a tagság és a levegő, így elkezdett fenyegetőzni. Feljelentésekkel fenyegetett. Hinni lehet Jakabnak, mivel a korábbi egyesületét valaki feljelentette. Megkeserítette az ott versenyzők életét. Nem állítom, hogy Jakab áll a feljelentő mögött. Számomra gyanús, hogy amerre megfordul vizsgálat-vizsgálatot követ.

Összefoglalva:

Megbont egy jól működő egyesületet. Veszélybe sodorja egy kerület működését. Megbontja az általa összehozott egyesületet. Feljelentéssel fenyegeti több sporttársát.

Mindezeket teheti büntetlenül?

A történetből kiindulva úgy ítélem meg, hogy eljött az ideje, hogy hasonló ámokfutásokat intézményesen megállítsunk. Az országos elnökség figyelmébe ajánlom, hogy vegyék napirendre és valamennyiünk érdekében lépjenek fel a hasonló esetek elkerülésének érdekében. **Jogsabály.**

Ha a hasonló teendőket nem előzzük meg, úgy annak keserű kenyerét a tisztességes postagalambászok fogyasszák.

A fenyegetéseknek, feljelentéseknek véget kell vetni! A történet szereplői számára ott az eredeti egyesület, nem kell abbahagyni a versenyzést.

Nickl András
Déli nyugati Maraton Rőpcsoport



NutriPET, s.r.o.

... kedvencei egészségéért

- TELJESÍTMÉNYFOKOZÓK,
- KONDICIONÁLÓ KÉSZÍTMÉNYEK,
- REGENERÁLÓ KÉSZÍTMÉNYEK,
- IMMUNRENDSZER-ERŐSÍTŐK,
- ELEKTROLITOK, SÖRÉLESZTŐK,
- LÉGÚT-TISZTÍTÓ KÉSZÍTMÉNYEK,
- GRITTEK / ÁSVÁNYI ANYAGOK,
- GYÓGYTEÁK,
- VEDLÉST SEGÍTŐ KÉSZÍTMÉNYEK,
- FÜRDŐSÓK, FERTŐTLENÍTŐK,
- TAKARMÁNYOK,
- ETETŐK, ITATÓK, SZÁLLÍTÓKOSARAK,
- JELZŐGYŰRŰK SZÉLES VÁLASZTÉKA,
- PADLÓ ROSTÁK, FÜRDŐKÁDAK és EGYÉB

Legnagyobb minőségi áru kínálat csakis nálunk kedvező árakon ...

Elérhetőségünk:

NutriPet s.r.o., Zólyomi út 51, 984 01 Losonc Szlovákia,
Email: mario.botos@nutripet.eu

Telefon elérhetőség:
+421/917-117-452

www.nutripet.eu

Állományom felszámolom! Tenyész- és versenygalambjaim kiadom.

Eredményeim:

- 35 x országos 1. díj
- 34 x kerületi bajnok
- Több száz kerületi díj
- Országos hosszú távú bajnok
- Országos középtávú bajnok
- Országos általános bajnok
- Országos mesterversenyző
- 4 x olimpikon
- Budapest I. kerület bajnoka
- Budapest II. kerület bajnoka
- Budapest III. kerület bajnoka
- Budapest Kolumbia bajnoka
- Budapest bajnok
- Közép-Magyarország bajnoka
- II. zóna bajnoka
- Nyugat-Magyarország bajnoka
- Magyarország legjobb dúca 3 x első

Tőlem származó galambokkal, 64 kerületi bajnoki címet nyertek sporttársaim.

Horváth Károly, 1188 Budapest, Damjanich 16
Tel: 30/449-7945



GALAMBGYÓGYSZEREK-SZAKÉRTŐ KÉZBŐL!

www.galambpatika.hu

**A herpeszvírus súlyos károkat okozhat
a fiatal állományokban.**

**Előzze meg
a betegség kártételét
hatékony vakcinázással!**

Keresse munkatársainkat a részletekért!

1188 Budapest, Kisfaludy u. 55/a. • Telefon/fax: 06-1-295-30-85 • E-mail: info@galambpatika.hu



ÉRTESÍTÉS

A Magyar Postagalamb Sportszövetség értesíti tagjait, hogy

A Szövetség székházában

1076 Budapest, Verseny u. 14. fszt. 6.

az alábbi termékek vásárolhatók meg:

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Évkönyv 2012. | 2500,- Ft / db |
| Évkönyv 2011., v. régebbi | 500,- Ft / db |
| Oklevél | 55,- Ft / db |
| Származási lap A/5 | 15,- Ft / db |
| Származási lap A/4 | 20,- Ft / db |
| Szövetségi jelvény fémből | 500,- Ft / db |
| Óraszalag | 100,- Ft / tekercs |
| Versenyjegyzőkönyv 10 soros | 500,- Ft / tömb |
| Versenyjegyzőkönyv 30 soros | 600,- Ft / tömb |

Postagalamb Sport Szaklap 2013. v. régebbi: 300,- Ft / db

Könyvek:

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Anker könyv – sima | 3.000,- Ft / db |
| Anker könyv – számozott | 3.500,- Ft / db |
| Stam könyv | 600,- Ft / db |
| Maraton évkönyv | 700,- Ft / db |
| Olimpiai katalógus | 250,- Ft / db |
| Chevita reptetési terv | 100,- Ft / db |

A Tagszövetségektől vásárolható meg:

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| 2013 (pótgyűrű) derby gyűrű | 150,- Ft / db |
| 2013 kombinált (pótgyűrű) derby gyűrű | 150,- Ft / db |
| Olimpiai gyűrű | 1.000,- Ft / db |

Magyar Postagalamb Sportszövetség Irodai nyitva tartása:

| | |
|------------|--------------|
| Hétfő: | 8.00 – 16.30 |
| Kedd: | 8.00 – 16.30 |
| Szerda: | 8.00 – 16.30 |
| Csütörtök: | 8.00 – 16.30 |
| Péntek: | 8.00 – 14.00 |

Halottaink



Megrendüléssel tudatjuk, hogy **Kiss János** sporttársunk 2013. június 5-én, 62 éves korában súlyos betegségben elhunyt. Személyében egy nagyszerű közösségi embert veszítettünk el, aki nagyon sokat dolgozott egyesületünkért.

Június 13-i temetésén egyesületünk tagságának zöme és sok galambász ismerőse, valamint családja és rokonsága búcsúzott el tőle.

U-18 egyesület, Szeged



Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, mindazokkal, akik ismerték és tisztelték, hogy **Bányóczy István** 79. életében súlyos betegségének következtében elhunyt. Pista bácsi 1949-től volt a C-10 szőnyi, majd jelenleg is a C-08 komáromi egyesület tagja.

Sírjánál a kegyelet virágaival és kedvencei felröptetésével búcsúztunk tőle. Emlékét megőrizzük.

Nyugodjék békében.

A C-08 egyesület tagsága

*Az az út most is arra visz tovább,
Amit vársz, valahol majd megtaláld,
Álmunk szép és fiatal, amíg új rendet akar,
S ami volt, majdnem mindent eltakar.*



Ismét veszteség érte a gyöngyösi postagalambászok fogyatkozó társaságát.

2013. május 15-én, életének 60. évében, hosszantartó betegségben elhunyt **Bozóki György** sporttársunk.

Igazi galambász család képviselője volt. Azon kevesek egyike, aki a postagalambok szeretetét édesapjától örökölte, és amely szeretet tovább tudta adni Péter fiának. Személyében egy nyíltszívű, társaságot kedvelő, azért tenni is kész embert veszítettünk.

Eddig is magasban galambászott, egy 10 emeletes épület tetején, azonban ahol folytatja, oda már lifttel nem lehet feljutni.

Gyuri nyugodj békében.

Gyöngyös és környéke postagalambásza



Köszöntjük a július hónapban született sporttársainkat



| | | |
|---------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Z38 Kovács Ferencné 94 | C08 Túri Bálint 73 | V07 Nagy Ferenc 65 |
| G01 Huszár Lajos 80 | D17 Domján István 72 | A81 Patkó László 65 |
| E01 Révay László 79 | H01 Kiss Zoltán 72 | G19 Petőházi Gábor 65 |
| C07 Hampel Béla 78 | V33 Lengyel Erzsébet 72 | U01 Bajusz István 60 |
| B25 id. Kruss Ágoston 78 | S01 Pércsi Sándor 72 | N02 Bors Imre 60 |
| U04 Laskai István 78 | F02 Szalai Imre 72 | M08 Farkas László 60 |
| N04 Seres József 78 | B25 Ihász Zoltán 71 | T01 Culyás István 60 |
| Z32 Szabó Géza 78 | A23 Lengyel János 71 | A09 Hartmann Ferenc 60 |
| Z42 Szövördi József 78 | A34 Maurer Ignác 71 | G09 Horváth József 60 |
| R01 Zana Flórián 78 | F06 Somogyi István 71 | N18 Kisjuhász Imre 60 |
| B17 Berényi László 76 | M02 Szentés Ferenc 71 | V10 Kovács József 60 |
| U02 Kotymán Imre 76 | R16 Csécei József 70 | G05 Matyó Zoltán 60 |
| Y01 Lohonyai István 76 | E03 Cservenák József 70 | K03 Oroszi Sándor 60 |
| Z20 Onófer Sándor 76 | H03 Czirók Ferenc 70 | R17 Pataki Mihály 60 |
| J02 Pápai Jenő 76 | B09 Fehér Attila 70 | R29 Szendrei Imre 60 |
| B07 Salgó Arnold 76 | R40 Gazdag Tibor 70 | C02 Szlamnik Ignác 60 |
| N11 Török Ferenc 76 | A57 Járosi András 70 | A10 Várszegi László 60 |
| E03 Zsinger Ferenc 76 | A08 Kiss Gábor 70 | U03 Balázs Piri Béla 55 |
| B12 Dávid János 75 | U01 Marton Péter 70 | R14 Bálint János 55 |
| S01 Elek Péter 75 | A31 Sivó Imre 70 | F32 Baranyai Imre 55 |
| Z13 Galamb János 75 | F19 Víg János 70 | A32 Duhaj László 55 |
| A03 Kerekes János 75 | B07 Balogh Kálmán 65 | F06 Kiss Barnabás 55 |
| Z38 Kovács Ferenc 75 | R16 Balogh Mihály 65 | U03 Kovács László 55 |
| P19 Török Zsigmond 75 | S09 Bujdosó Antal 65 | A32 Kucsura János 55 |
| C01 Auerhammer János 74 | Z34 Cselényi Zoltán 65 | B03 Ódor József 55 |
| R30 id. Domokos Imre 74 | F35 Csordás Károly 65 | F12 Varga Károly 55 |
| V01 Szeghalmi János 74 | Z30 Fridél Frigyes 65 | C18 Ördög Imre 55 |
| H07 Szerdahelyi István 74 | C01 Fúder Ferenc 65 | E07 Fodor Pál 50 |
| D13 Csóri Antal 73 | Z41 Gyöngyösi Attila 65 | B16 Hajdú Viktor 50 |
| U05 Dósa Imre 73 | Z13 dr. Hardonyi András 65 | C17 Nagy József 50 |
| B27 Geizler Pál 73 | G16 Horváth Mihály 65 | E01 Szalai Sándor 50 |
| V10 Hársfalvi József 73 | B21 Kosár Kálmán 65 | C05 Takács Zsolt 50 |
| A32 Szilvási József 73 | N05 Lajkó Gyula 65 | |

Lakossági Hirdetés

Keveset értek a galambokhoz, de a tölem származó galambok másutt már kiválóan repülnek. A galambjaim eladók: 4 belga, 1 holland, 8 versenyalamb.

Major Gyula 8621 Zamárdi, Rákóczy u 17
Tel: 30/929-0623, 84/349-713

Szeretett testvérünk elhunyt alkalmából eladó Symons, Janssen, Desmet és több neves amerikai tenyésztőtől származó galambok utódai méltányos áron. Kb. 200 db 1500 Ft / db, 50 db vásárlása esetén 1000 Ft / db áron, és 1 db elektromos versenyóra 2 éves. Érd: 46/353-624

Élrepülő-ek-Championok - Dél-Tisza kerület sport kategóriák: H. 1. díj, B. 2. díj, D. 2. díj. 2012 évi fiataljaim 600 km-ig repültek. Galambjaim 100-800 km-ig megbízhatóak és eladók. 45 év után befejeztem a galambászatot!
Szepesi Imre Orosháza, Szentesi út 50.
30/577-4819

Kiváló vérvonalú fiatalokat és tenyészgalambokat kiadunk (Dick Leeuwerke, Andre Liettaer, Peter van de Merwe) Elérhetőség: **Ujházy Péter** 2030 Érd, Orvos u. 31.
Tel: 23/365-334, Mobil: 20/494-3375

Tartalom

| | |
|---|----|
| Kötelesség és Önkéntesség | 1 |
| A galambok védelme | 2 |
| Czank Sándor | 4 |
| Az orvostudomány és a gyakorlat | 6 |
| Az oxidatív stressz | 7 |
| Gaby Vandenebeele | 8 |
| Magyar galambászok hétvégeje | 10 |
| Ellenőrző Bizottság jelentése | 12 |
| A galambok herpeszvírus fertőzése | 13 |
| Egy ámokfutás margójára! | 13 |
| Halottaink | 15 |
| Születésnaposaink | 16 |

Tisztelt Sporttársak!

1950-nél régebbi igazolókérdőíveket és 1960-nál régebbi postagalamb gyűrűket keresek megvételre. Tel: 20/240-2150

Unja a várost! Csorna környékén költözés miatt igényes családi ház eladó. Jó galambászási lehetőség, megértő, egymást segítő társakkal. Tel: 30/351-5935

ELADÓ

- 1 db TÍPESZ rendszerű
- MC 2100 (300 galamb) tenyésztői készületek, magyar nyelvű szoftverrel, táp adapterrel, LCD kijelzővel és hordtáskával.

- 2 db MC104 négyvezős antenna, beugrókkal, alagutakkal és lengő fékezőpálcákkal

- 1 db MC 101-es egyvezős antenna
- 1 db három-hat és tíz méteres USTB kábel

- 1 db OSTB kábel lezáró.

Ára: a jelenlegi új ár 70 százalékaért.

Az antennák külön-külön is eladók.

- 1 db 32 férőhelyes özeveg tojók fakk-rendszere (tölgyfából) hátsó oldalán takarítható, önálló etető és itató rendszerrel. H: 305 cm, sz: 62 cm, m: 100 cm. Ára: 30.000 Ft

- 1 db nagyméretű díszmadarak vagy két pár tenyész galamb tartására alkalmas faház (alján taposórács), középen kettéválasztva. Mérete: H: 153 cm, sz: 110 cm, m: 166 cm. Ára: 25.000 Ft (125 cm hosszal két részre bontható.)

**Érdeklődni: Némédi József,
Tel: 30/931-2519**



Szerkeszti a Magyar Postagalamb Sportszövetség Szerkesztő Bizottsága.

1076 Budapest, Verseny u. 14. **Telefon:** 06-1/3424-522, **Fax:** 06-1/3424-364. **E-mail:** info@postagalamb.hu

Honlap: http://www.postagalamb.hu. **A borítót fényképezte és tervezte:** Kakas Tímea

Főszerkesztő: Kakas Tímea. **Tel.:** 06-70/321-6431, **E-mail:** szaklap@postagalamb.hu

Nyomdai munkák: Runner Média Kft. Nyomdaüzem, Balassagyarmat. **E-mail:** runnermedia@t-online.hu

Megjelenik havonta: HU ISSN: 0133-1175 III/SPL/1987